

そのほか

下水道排水設備工事責任技術者」登録更新の手続きを

下水道排水設備工事責任技術者の資格有効期限が平成24年3月31日の人は、登録更新手続きが必要で...

市内 48 力所の空間放射線量の測定結果

7月26日(火)から29日(金)、携帯用簡易測定器を用いて、市職員が大気中の放射線量の測定を実施しました。

測定値(下表参照)はいずれも、文部科学省による子どもの屋外活動を制限する暫定的な目安の空間放射線量3.8μSv/h(マイクロシーベルト/時間)...

する場合の指標の空間放射線量1.0μSv/h(マイクロシーベルト/時間)を下回りました(詳しくは市ホームページをご覧ください)。

※今後も、携帯用簡易測定器により市職員が測定し参考値としてホームページ、各支所・出張所で掲示し公表します。

環境保全課環境指導班(☎内線361~363)。

Table with 4 main sections: 校庭, 砂場, 園庭, 砂場, 駐車場, 屋上, 公園の中心, 砂場. Each section contains a table of measurement data for various locations in the city.

単位: μSv/h = マイクロシーベルト/時間
※今回の測定に使用した測定機器は、5月31日~6月3日に検査機関が使用したもの[Nal(Tl)シンチレーションサーベイメータ TCS-161 (アロカ株式会社製)]とは違います。

防災情報を活用しよう

◆防災メール

市では災害時などの情報伝達手段として、携帯電話やパソコンへのメール配信サービス「印西市緊急情報発信システム」を実施しています。

【防災メール『利用者登録』手順】

利用する通信機器から下のアドレスに「空」メールを送信してください。

b@inz.171k.jp



QRコードも利用できます

※利用者登録手順および配信する内容の詳細については、市ホームページ (http://www.city.inzai.chiba.jp) に掲載。

◆防災行政無線テレホンサービス

防災行政無線から放送された内容を確認したい時、下記の電話にかけると最新の放送内容を聞くことができます。

【防災行政無線テレホンサービス電話番号】

☎40 2900

防災課防災班(☎内線454)。

新米の放射性物質検査

平成23年産米については、福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質の影響を受けているおそれもあります。

出荷・販売・譲渡・贈答は、検査結果を待って

○公園利用上の注意点○

目安となる放射線量は下がっていますが、公園利用時には、次の点にご注意ください。
▶公園で遊んだ後は手洗い・うがいを。
▶土や砂は口に入れないように注意。
▶土や砂が口に入った場合には、よくうがいを。
☎都市整備課管理班(☎内線747)。

放射性セシウムが含まれる可能性のある堆肥(たいひ)などの施用・生産・流通の自粛のお願い
国では堆肥に含まれる放射性セシウムの暫定許容値を400ベクレル/kgと定め...

ミニ・ガイド

- ◆ボーイスカウト入団説明会
◆8月27日(土)・午前10時
◆ふれあい文化館(原)。
◆幼稚園年長から。
◆園ボイスカウト千葉県連盟印西白井第2団・大石(☎46630)。