

## 遊園等、その他 放射線量簡易測定結果

測定機器：HORIBA PA-1000Radi (5ディ)  
測定日：平成25年10月9日～平成25年11月1日  
単位：μSV/h(マイクロシーベルト/毎時)

No.	園名	測定日	園庭の中心			砂場			園庭の隅①			園庭の隅②			園庭の隅③			園庭の隅④			
			5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm	
1	六軒弁天児童遊園	H25.11.1	0.088	0.089	0.099	-	-	-	0.112	0.093	0.107	0.148	0.121	0.123	0.119	0.113	0.133	0.114	0.103	0.110	
2	木下児童遊園	H25.10.29	0.079	0.085	0.074	0.088	0.081	0.081	0.078	0.105	0.105	0.096	0.106	0.108	0.081	0.085	0.092	0.088	0.089	0.090	
3	木下街並み子どもの遊び場(木下学童)	H25.10.30	0.107	0.099	0.101	0.116	0.135	0.132	0.073	0.104	0.106	0.074	0.079	0.086	0.084	0.100	0.123	0.106	0.122	0.148	
4	木下池田子どもの遊び場	H25.10.29	0.068	0.060	0.065	0.084	0.073	0.080	0.073	0.098	0.098	0.090	0.076	0.087	0.096	0.096	0.100	0.067	0.079	0.089	
5	荒野子どもの遊び場	H25.10.10	0.157	0.146	0.142	-	-	-	0.172	0.151	0.131	0.216	0.162	0.145	0.155	0.144	0.142	0.130	0.132	0.121	
6	やわら子どもの遊び場	H25.10.11	0.137	0.121	0.084	0.068	0.089	0.088	0.106	0.121	0.112	0.135	0.122	0.111	0.149	0.156	0.131	0.095	0.102	0.105	
7	鎌苅児童遊園	H25.10.10	0.147	0.121	0.112	-	-	-	0.144	0.140	0.117	0.093	0.116	0.093	0.078	0.104	0.092	0.117	0.119	0.114	
8	造谷児童遊園	H25.10.10	0.153	0.126	0.120	-	-	-	0.166	0.159	0.153	0.194	0.160	0.128	0.107	0.116	0.108	0.124	0.130	0.107	
9	瀬戸児童遊園	H25.10.10	0.110	0.134	0.119	-	-	-	0.145	0.142	0.120	0.111	0.110	0.119	0.131	0.139	0.137	0.142	0.132	0.120	
10	師戸児童遊園	H25.10.10	0.118	0.112	0.109	-	-	-	0.101	0.093	0.091	0.117	0.099	0.092	0.152	0.135	0.124	0.145	0.137	0.135	
11	そうふけふれあいの里	H25.10.18	0.136	0.130	0.131	0.106	0.108	0.099	0.121	0.117	0.109	0.107	0.105	0.096	0.116	0.110	0.112	0.083	0.085	0.075	
12	小林子育て支援センター	H25.10.21	0.089	0.081	0.088	-	-	-	0.094	0.083	0.090	0.097	0.103	0.083	0.115	0.125	0.110	0.081	0.098	0.106	
13	文化ホール(正面玄関と駐車場)	H25.11.1	文化ホール(正面玄関)			文化ホール(真向かいの駐車場)															
			0.099	0.090	0.103	0.104	0.108	0.095													

－は測定場所が無いことを示す。