た時に実施します。中止がなす。予備日は日程が中止になっ

りません。予備日が荒天により

時 間

 $9:25 \sim 10:15$ 10:35~11:05

11:25 ~ 11:55 13:20 ~ 14:20

9:30~10:00

10:15~10:35

10:55~11:15

13:20~14:20 9:15~ 9:45

10:05~10:40

11:00 ~ 11:55 13:20 ~ 14:20

9:15~ 9:55

10:15~10:55

11:10~11:40

13:00~13:50

14:00~14:40 9:30 ~ 10:20 10:30 ~ 11:10

 $13:00 \sim 13:50$   $14:00 \sim 14:40$ 

 $8:50 \sim 10:20$ 

11:00~11:50

13:15~14:20

10:15~10:40

11:00~11:55

9:15~10:00

かった場合、予備日の実施はあ

日は、中止にすることがありま
※気象警報が出るような荒天の

ることができます

注射は左表のどの会場でも受け

市で実施する集合狂犬病予防

高花中児童公園

和青年館(下井)

本埜支所(笠神) 中央公民館(大森)

永治プラザ(浦部)

萩原公園 (若萩)

平賀学園台集会所 平賀地区構造改善センタ

印旛公民館(瀬戸) 仲井地区構造改善センター

市役所(大森)

本埜支所 (笠神)

印旛支所(美瀬)

本埜支所 (笠神)

印旛支所(美瀬)

平岡会館

発作上集会所

滝野出張所

4/9(月)

(印西地区)

4/10 (火)

(本埜地区)

4/11(水) (印西地区)

4/12(木)

4/13 金

4/15 (日)

4/16 (月) (印西地区)

日

時

日時

会場

内

容

対象

定 定

費

加

費

申

币

し込み

問

問い

合わせ

ΗP ホ

他

その

ほか

選携帯電

話

線268)

埋され、

正常に機能している

◉狂犬病予防注射の日程◉

中央駅前地域交流館駐車場(中央南)

船穂コミュニティセンター(船尾)

ふれあい文化館駐車場 (原)

荒野コミュニティセンター

浦幡新田公園噴水前(木刈)

吉高地区構造改善センタ-

造谷地区構造改善センター

師戸地区構造改善センター

木下東もみじ公園(四丁目)

大門下児童公園(小林中前)

会

文化ホール駐車場(大森)

小林コミュニティプラザ(小林北)

●上記日程が中止の場合の予備日●

西部地区公園臨時駐車場(岩戸)

### 狂犬病の集合注射を実施 狂犬病は、

票・署名欄を記入して必ず持参

種が不適と判断されるなど。

⑤当日の獣医師の診断により接 妊娠・授乳中・生後91日未満。 ④健康状態が悪い・発情(雌)・

き(犬の登録をしている人には

1頭3,350円。通知はが

前に送付しています)に問診

【登録済みの場合の料金】

③犬を押さえることが困

0 0 円。

太陽熱利用温水器…3

0

0

砂場

射を受けさせましょう。 以上の犬を飼っている人は、生 せんが、海外からの侵入やまん ぼ100%死亡する恐ろしい病 涯1回の登録と、年1回の狂犬 ※狂犬病予防法では、生後91日 延に備え、愛犬に狂犬病予防注 気です。国内での発生はありま ほ乳類が感染し、発症するとほ 病予防注射が義務付けられてい 人を含むすべての 金に通知はがきを発送していま ※登録済みの人には、3月30日 合は手続きに時間がかかります してください。はがきがない場

【新規登録の場合の料金】 1頭6,350円。 人は、左記まで連絡ください 登録済みではがきが届かな

補助金 補助金 ・住宅用太陽光発電システム・

**閰環境保全課環境指導班** 

(**女**内

線365)。

**閰**環境保全課環境保全班

※今後も、携帯用簡易測定器により市職員が測定

し参考値としてホームページ、各支所・出張所で

圓環境保全課放射線対策室(☎内線 366 ~ 368)。 園庭

し前が条件)。

オルを持参してください。 ※雨天の場合は犬の体をふくタ

線361~363)。

どの手続きを済ませてください とができません。 事前に手続きをしてない場合は、 の地域づくり課の窓口で転入な全課または印旛支所・本埜支所 ・注意事項…次のような場合は、 集合注射会場で注射を受けるこ 伴う新規登録は、事前に環境保 なお、転入などの住所変更に

②過去の注射で異常が出た。 とができません。動物病院で受 集合注射会場で注射を受けるこ および建て売り…1kwあたり ・太陽光発電システム、戸 【補助金額】

建て

円(上限50万円)。 集合住宅… 1kWあたり5

 $13:15 \sim 14:20$ 

4万円(上限16万円)。

 $9:20 \sim 10:10$ 中央駅前地域交流館駐車場(中央南)  $11:40 \sim 12:25$ 13:40~14:30 い合わせください。 どにつきましては、

# を徹底しましょう浄化槽の正しい使用と管理

る適正な設置工事と保守点検 揮させるために、専門業者によ れいな水にして放流するための イレや台所などからの排水をき浄化槽は、微生物の働きでト 設備です。この機能を十分に発 語が必要です また、浄化槽が適正に施工

住宅は、契約締結後かつ引き渡着手前であることが条件(建売※申請は、契約締結後かつ工事 **7** 市内 48 カ所の空間放射線量の測定結果

# への補助金制度高度処理型合併処理浄化

掲示し公表します。

助金を交付しています 理型合併処理浄化槽を設置する として補助対象地域内に高度処 人に対して、予算の範囲内で補 市では、生活排水対策の

水)を併せて適正に処理するも水(台所・風呂・洗濯などの排水(台所・風呂・洗濯などの排合併処理浄化槽とは、し尿 あります。 ので、下水道並みの処理能力が

平成 24 年 2 月 28 日から 3 月 16 日、携帯用簡

易測定器で、市職員が大気中の放射線量の測定し

た結果は、下表のとおりです。詳しくは市ホーム

3/6 | 0.156 | 0.179 | 0.158 | 0.143 | 0.168 | 0.184

26 西の原中学校 3/1 0.204 0.188 0.186 0.145 0.200 0.205

28 本埜中学校 3/14 0.199 0.222 0.204 0.157 0.231 0.251

27 印旛中学校

ページをご覧ください。

囲内で費用の一部を補助します。

詳細については左記にお問い

合わせください。

を設置する人に対し、予算の範 テムまたは、太陽熱利用温水器 いクリーンなエネルギーを作り

市では二酸化炭素を排出しな

出す太陽光を利用した発電シス

利用いただけます。 される場合にも、補助制度をご 浄化槽や汲み取り便槽から、高また、補助対象地域内で単独 度処理型合併処理浄化槽へ転換

務づけられています。

わたしたちの周りの大切な環

除去型で差があります。 は窒素除去型、リンおよび窒素 補助対象地域、補助金の額な なお、補助金額は、リンまた

**圓**環境保全課環境保全班。 左記にお問 境を守るため、浄化槽の正しい ■社千葉県浄化槽協会(☎04 保全課環境保全班。 使用と管理を徹底しましょう。 3-246-2355)

都 市

利子補給金制度を継続印西市被災者住宅再建 資金

の一部を利子支払い開始日から から借り入れた場合、その利子ために一定額の資金を金融機関 5年間補給する補助金制 大震災の被災者が、住宅再建の 市では千葉県と共に、東日本 を行ってきました。

よる法定検査を受けることが義かどうかについて、指定機関に 学校名 No. 木下小学校 小林小学校 木刈小学校 2/28 0.339 0.319 0.286 0.176 0.192 内野小学校 3/15 0.139 0.106 0.101 0.093 0.145 8 原山小学校 3/15 0.156 0.168 0.171 0.146 0.178

限があるのでご注意へ <mark></mark>
置建築課住宅班 申込者については条件があり、 付けを継続することとしました。 引き続き平成24年度も、受け ※詳しくは左記まで。 また、申し込みや融資実行に期 利子補給の対象となる建物や ください。 内線77

県営住宅空家入居資 料の配付 空家入居

V.

相

# 「心の健

します 相談内容については、 気軽にご 秘密厳

> せん。 ※継続した相談には応じられま

ださい。 ■事前に左記までお申し込みく 他相談時間は一人30分。 場市役所1階相談室。 **以**4月18日 水•午後2時 \ 4 時。 (毎月) です。 回/4·7·

牧の原出張所。中央駅前出張所、協・本埜支所、中央駅前出張所、 は4月4日水以降に配布します。 資料など詳細については、 今回の資料 • 1 月)

### 校庭 日 5 cm 50 cm 100 cm 5 cm 50 cm **3/16** | 0.185 | 0.199 | 0.171 | 0.189 | 0.170 3/13 0.424 0.485 0.446 0.124 0.194 大森小学校 3/15 0.149 0.145 0.130 0.121 0.169 船穂小学校 3/14 0.248 0.237 0.195 0.124 0.144 永治小学校 2/28 0.345 0.293 0.264 0.136 0.210

|  |   | Ħ  | 5 CIII   | <b>30</b> cm  | 100 011  | o cili   | DO CIII  | TOO CIII  |   |  | H  | o cin  | 30 cm  | 100 011  | o un   | DU CIII  | 100 0  |
|--|---|--|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | 木下小学校   | 3/16   | 0.185  | 0.199   | 0.171  | 0.189  | 0.170  | 0.171   | 30  | 大森幼稚園  | 3/15   | 0.249  | 0.199  | 0.197  | 0.139  | 0.193  | 0.186  |
| 2  | 小林小学校   | 3/13   | 0.424  | 0.485   | 0.446  | 0.124  | 0.194  | 0.222   | 31  | 瀬戸幼稚園  | 3/2  | 0.146  | 0.153  | 0.136  | 0.133  | 0.128  | 0.161  |
| 3  | 大森小学校   | 3/15   | 0.149  | 0.145   | 0.130  | 0.121  | 0.169  | 0.189   | 32  | もとの幼稚園   | 3/1  | 0.115  | 0.128  | 0.110  | 0.119  | 0.130  | 0.123  |
| 4  | 船穂小学校   | 3/14   | 0.248  | 0.237   | 0.195  | 0.124  | 0.144  | 0.150   | 33  | 木下保育園  | 3/16   | 0.175  | 0.166  | 0.144  | 0.218  | 0.207  | 0.223  |
| 5  | 永治小学校   | 2/28   | 0.345  | 0.293   | 0.264  | 0.136  | 0.210  | 0.221   | 34  | 大森保育園  | 3/15   | 0.154  | 0.149  | 0.147  | 0.148  | 0.169  | 0.174  |
| 6  | 木刈小学校   | 2/28   | 0.339  | 0.319   | 0.286  | 0.176  | 0.192  | 0.192   | 35  | 内野保育園  | 3/15   | 0.102  | 0.092  | 0.101  | 0.113  | 0.133  | 0.132  |
| 7  | 内野小学校   | 3/15   | 0.139  | 0.106   | 0.101  | 0.093  | 0.145  | 0.148   | 36  | 木刈保育園  | 2/28   | 0.140  | 0.140  | 0.144  | 0.162  | 0.150  | 0.136  |
| 8  | 原山小学校   | 3/15   | 0.156  | 0.168   | 0.171  | 0.146  | 0.178  | 0.205   | 37  | 高花保育園  | 3/15   | 0.184  | 0.172  | 0.156  | 0.138  | 0.140  | 0.146  |
| 9  | 小林北小学校  | 3/15   | 0.094  | 0.121   | 0.119  | 0.086  | 0.147  | 0.156   | 38  | 西の原保育園   | 3/1  | 0.159  | 0.137  | 0.143  | 0.120  | 0.131  | 0.136  |
| 10   | 小倉台小学校  | 3/14   | 0.333  | 0.306   | 0.273  | 0.147  | 0.193  | 0.217   | 39  | もとの保育園   | 3/8  | 0.152  | 0.161  | 0.162  | 0.154  | 0.150  | 0.158  |
| 11   | 高花小学校   | 3/15   | 0.178  | 0.182   | 0.168  | 0.191  | 0.211  | 0.190   |   | 14-50 4  | 測定   | 駐車場  |  | 屋上   |  |  |  |
| 12   | 西の原小学校  | 3/1  | 0.096  | 0.110   | 0.112  | 0.116  | 0.141  | 0.136   | No.   | 施設名  | В  | - 7  |  |  |  | 50 cm  |  |
|  |   |  |  |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13   | 原小学校  | 3/6  | 0.189  | 0.179   | 0.172  | 0.121  | 0.146  | 0.152   | 40  | 印西市役所  | 3/16   | 0.281  | 0.227  | 0.186  | 0.414  | 0.334  | 0.258  |
| 13<br>14   | 六合小学校   | 3/6  |  | 0.179   |  |  | -  |   | 40<br>41  |  | -,   | 0.281<br>0.160   |  |  |  | 0.334  |  |
|  | 六合小学校<br>宗像小学校  | -,-  | 0.318  |   | 0.295  | 0.208  | 0.204  | 0.235   |   | 印西市役所<br>印旛支所<br>本埜支所  | 3/1  | 0.160  | 0.186  | 0.184  |  | 0.076  |  |
| 14   | 六合小学校<br>宗像小学校<br>平賀小学校   | 3/2  | 0.318  | 0.301   | 0.295<br>0.084   | 0.208  | 0.204<br>0.129   | 0.235<br>0.136  | 41  | 印旛支所   | 3/1  | 0.160<br>0.268   | 0.186<br>0.216   | 0.184<br>0.215   | 0.101<br>0.092   | 0.076<br>0.091   | 0.081<br>0.090   |
| 14<br>15   | 六合小学校<br>宗像小学校<br>平賀小学校<br>いには野小学校  | 3/2<br>3/1<br>2/28<br>3/6                                      | 0.318<br>0.086<br>0.163  | 0.301   | 0.295<br>0.084<br>0.158  | 0.208<br>0.112<br>0.119  | 0.204<br>0.129<br>0.134  | 0.235<br>0.136<br>0.131   | 41  | 印旛支所   | 3/1<br>3/1<br>測定   | 0.160<br>0.268<br>公園   | 0.186<br>0.216   | 0.184<br>0.215<br>中心   | 0.101<br>0.092   | 0.076<br>0.091<br>砂場   | 0.081  |
| 14<br>15<br>16                                     | 六合小学校<br>宗像小学校<br>平賀小学校<br>いには野小学校<br>本埜第一小学校                                       | 3/2<br>3/1<br>2/28   | 0.318<br>0.086<br>0.163<br>0.071   | 0.301<br>0.082<br>0.155   | 0.295<br>0.084<br>0.158<br>0.077   | 0.208<br>0.112<br>0.119<br>0.114   | 0.204<br>0.129<br>0.134<br>0.168   | 0.235<br>0.136<br>0.131<br>0.215  | 41<br>42<br>No.                                     | 印旛支所<br>本埜支所<br>公園名  | 3/1<br>3/1<br>測定<br>日  | 0.160<br>0.268<br>公園<br><b>5</b> cm  | 0.186<br>0.216<br><b>夏の</b> F<br><b>50</b> cm  | 0.184<br>0.215<br>中心<br>100 cm   | 0.101<br>0.092<br>5 cm                                 | 0.076<br>0.091<br>砂場<br>50 cm  | 0.081<br>0.090   |
| 14<br>15<br>16<br>17                               | 六合小学校<br>宗像小学校<br>平賀小学校<br>いには野小学校<br>本埜第一小学校<br>本埜第二小学校                            | 3/2<br>3/1<br>2/28<br>3/6<br>3/1<br>3/1                        | 0.318<br>0.086<br>0.163<br>0.071<br>0.163  | 0.301<br>0.082<br>0.155<br>0.080  | 0.295<br>0.084<br>0.158<br>0.077<br>0.206  | 0.208<br>0.112<br>0.119<br>0.114<br>0.100  | 0.204<br>0.129<br>0.134<br>0.168<br>0.156  | 0.235<br>0.136<br>0.131<br>0.215<br>0.175                                     | 41<br>42<br>No.                                     | 印旛支所<br>本埜支所<br>公園名<br>大塚前公園                                   | 3/1<br>3/1<br>測定<br>日<br>3/14                                      | 0.160<br>0.268<br>公園<br><b>5</b> cm<br>0.420   | 0.186<br>0.216<br><b>夏の</b> F<br><b>50</b> cm<br>0.401                               | 0.184<br>0.215<br>中心<br>100 cm<br>0.369  | 0.101<br>0.092<br>5 cm<br>0.116                        | 0.076<br>0.091<br>砂場<br>50 cm<br>0.138                               | 0.081<br>0.090<br>100 cm<br>0.155                        |
| 14<br>15<br>16<br>17<br>18                         | 六合小学校<br>宗像小学校<br>平賀小学校<br>いには野小学校<br>本埜第一小学校<br>本埜第二小学校<br>満野小学校                   | 3/2<br>3/1<br>2/28<br>3/6<br>3/1                               | 0.318<br>0.086<br>0.163<br>0.071<br>0.163<br>0.146                                     | 0.301<br>0.082<br>0.155<br>0.080<br>0.211                                     | 0.295<br>0.084<br>0.158<br>0.077<br>0.206<br>0.229                                     | 0.208<br>0.112<br>0.119<br>0.114<br>0.100<br>0.135                                     | 0.204<br>0.129<br>0.134<br>0.168<br>0.156<br>0.182                                     | 0.235<br>0.136<br>0.131<br>0.215<br>0.175<br>0.209                            | 41<br>42<br>No.<br>43<br>44                         | 印旛支所<br>本埜支所<br>公園名<br>大塚前公園<br>印旛中央公園                         | 3/1<br>3/1<br>測定<br>日<br>3/14<br>3/1                               | 0.160<br>0.268<br>公園<br><b>5</b> cm<br>0.420<br>0.275  | 0.186<br>0.216<br><b>50</b> cm<br>0.401<br>0.295                                     | 0.184<br>0.215<br><b>サル</b> い<br>100 cm<br>0.369<br>0.243                      | 0.101<br>0.092<br>5 cm<br>0.116<br>0.110               | 0.076<br>0.091<br>砂場<br>50 cm<br>0.138<br>0.188                      | 0.081<br>0.090<br>100 cm<br>0.155<br>0.198               |
| 14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19                   | 六合小学校<br>宗像小学校<br>平賀小学校<br>いには野小学校<br>本埜第一小学校<br>本埜第二小学校<br>流野小学校<br>印西中学校          | 3/2<br>3/1<br>2/28<br>3/6<br>3/1<br>3/1                        | 0.318<br>0.086<br>0.163<br>0.071<br>0.163<br>0.146<br>0.121                            | 0.301<br>0.082<br>0.155<br>0.080<br>0.211<br>0.208                            | 0.295<br>0.084<br>0.158<br>0.077<br>0.206<br>0.229<br>0.108                            | 0.208<br>0.112<br>0.119<br>0.114<br>0.100<br>0.135<br>0.121                            | 0.204<br>0.129<br>0.134<br>0.168<br>0.156<br>0.182<br>0.142                            | 0.235<br>0.136<br>0.131<br>0.215<br>0.175<br>0.209<br>0.160                   | 41<br>42<br>No.<br>43<br>44<br>45                   | 印旛支所<br>本埜支所<br>公園名<br>大塚前公園<br>印旛中央公園<br>大門下児童公園              | 3/1<br>3/1<br>測定<br>日<br>3/14<br>3/1<br>3/7                        | 0.160<br>0.268<br>公園<br><b>5</b> cm<br>0.420<br>0.275<br>0.300                                   | 0.186<br>0.216<br><b>50 cm</b><br>0.401<br>0.295<br>0.315                            | 0.184<br>0.215<br><b>サルン</b><br>100 cm<br>0.369<br>0.243<br>0.310              | 0.101<br>0.092<br>5 cm<br>0.116<br>0.110               | 0.076<br>0.091<br>砂場<br>50 cm<br>0.138                               | 0.081<br>0.090<br>100 cm<br>0.155<br>0.198               |
| 14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20             | 六合小学校<br>宗像小学校<br>平賀小学校<br>いには野小学校<br>本埜第二小学校<br>本埜第二小学校<br>海野小学校<br>印西中学校<br>船穂中学校 | 3/2<br>3/1<br>2/28<br>3/6<br>3/1<br>3/1<br>3/8                 | 0.318<br>0.086<br>0.163<br>0.071<br>0.163<br>0.146<br>0.121<br>0.460                   | 0.301<br>0.082<br>0.155<br>0.080<br>0.211<br>0.208<br>0.133                   | 0.295<br>0.084<br>0.158<br>0.077<br>0.206<br>0.229<br>0.108<br>0.423                   | 0.208<br>0.112<br>0.119<br>0.114<br>0.100<br>0.135<br>0.121                            | 0.204<br>0.129<br>0.134<br>0.168<br>0.156<br>0.182<br>0.142<br>0.220                   | 0.235<br>0.136<br>0.131<br>0.215<br>0.175<br>0.209<br>0.160<br>0.263          | 41<br>42<br>No.<br>43<br>44<br>45<br>46             | 印旛支所<br>本埜支所<br>公園名<br>大塚前公園<br>印旛中央公園<br>大門下児童公園<br>松山下公園     | 3/1<br>3/1<br>測定<br>日<br>3/14<br>3/1<br>3/7<br>2/28                | 0.160<br>0.268<br><b>公⑤</b><br><b>5</b> cm<br>0.420<br>0.275<br>0.300<br>0.361                   | 0.186<br>0.216<br><b>50</b> cm<br>0.401<br>0.295<br>0.315<br>0.344                   | 0.184<br>0.215<br>100 cm<br>0.369<br>0.243<br>0.310<br>0.311                   | 0.101<br>0.092<br>5 cm<br>0.116<br>0.110               | 0.076<br>0.091<br>砂場<br>50 cm<br>0.138<br>0.188                      | 0.081<br>0.090<br>100 cm<br>0.155<br>0.198               |
| 14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21       | 六合小学校<br>宗像小学校<br>平賀小学校<br>いには野小学校<br>本埜第一小学校<br>本埜第二小学校<br>流野小学校<br>印西中学校          | 3/2<br>3/1<br>2/28<br>3/6<br>3/1<br>3/1<br>3/8<br>3/16         | 0.318<br>0.086<br>0.163<br>0.071<br>0.163<br>0.146<br>0.121<br>0.460<br>0.199          | 0.301<br>0.082<br>0.155<br>0.080<br>0.211<br>0.208<br>0.133<br>0.446          | 0.295<br>0.084<br>0.158<br>0.077<br>0.206<br>0.229<br>0.108<br>0.423<br>0.171          | 0.208<br>0.112<br>0.119<br>0.114<br>0.100<br>0.135<br>0.121<br>0.132<br>0.118          | 0.204<br>0.129<br>0.134<br>0.168<br>0.156<br>0.182<br>0.142<br>0.220<br>0.156          | 0.235<br>0.136<br>0.131<br>0.215<br>0.175<br>0.209<br>0.160<br>0.263<br>0.157 | 41<br>42<br>No.<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47       | 印旛支所本埜支所<br>公園名<br>大塚前公園<br>印旛中央公園<br>大門下児童公園<br>松山下公園<br>草深公園 | 3/1<br>3/1<br>測定<br>日<br>3/14<br>3/1<br>3/7<br>2/28<br>3/6         | 0.160<br>0.268<br><b>公園</b><br><b>5 cm</b><br>0.420<br>0.275<br>0.300<br>0.361<br>0.223          | 0.186<br>0.216<br><b>50 cm</b><br>0.401<br>0.295<br>0.315<br>0.344<br>0.255          | 0.184<br>0.215<br>100 cm<br>0.369<br>0.243<br>0.310<br>0.311<br>0.238          | 0.101<br>0.092<br>5 cm<br>0.116<br>0.110               | 0.076<br>0.091<br>砂場<br>50 cm<br>0.138<br>0.188                      | 0.081<br>0.090<br>100 cm<br>0.155<br>0.198               |
| 14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22 | 六合小学校<br>宗像小学校<br>平賀小学校<br>いには野小学校<br>本埜第二小学校<br>本埜第二小学校<br>海野小学校<br>印西中学校<br>船穂中学校 | 3/2<br>3/1<br>2/28<br>3/6<br>3/1<br>3/1<br>3/8<br>3/16<br>3/15 | 0.318<br>0.086<br>0.163<br>0.071<br>0.163<br>0.146<br>0.121<br>0.460<br>0.199<br>0.197 | 0.301<br>0.082<br>0.155<br>0.080<br>0.211<br>0.208<br>0.133<br>0.446<br>0.176 | 0.295<br>0.084<br>0.158<br>0.077<br>0.206<br>0.229<br>0.108<br>0.423<br>0.171<br>0.153 | 0.208<br>0.112<br>0.119<br>0.114<br>0.100<br>0.135<br>0.121<br>0.132<br>0.118<br>0.150 | 0.204<br>0.129<br>0.134<br>0.168<br>0.156<br>0.182<br>0.142<br>0.220<br>0.156<br>0.165 | 0.235<br>0.136<br>0.131<br>0.215<br>0.175<br>0.209<br>0.160<br>0.263<br>0.157 | 41<br>42<br>No.<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48 | 印旛支所<br>本埜支所<br>公園名<br>大塚前公園<br>印旛中央公園<br>大門下児童公園<br>松山下公園     | 3/1<br>3/1<br>3/1<br>月<br>3/14<br>3/1<br>3/7<br>2/28<br>3/6<br>3/8 | 0.160<br>0.268<br><b>公⑤</b><br><b>5</b> cm<br>0.420<br>0.275<br>0.300<br>0.361<br>0.223<br>0.212 | 0.186<br>0.216<br><b>50 cm</b><br>0.401<br>0.295<br>0.315<br>0.344<br>0.255<br>0.226 | 0.184<br>0.215<br>100 cm<br>0.369<br>0.243<br>0.310<br>0.311<br>0.238<br>0.210 | 0.101<br>0.092<br>5 cm<br>0.116<br>0.110<br>0.112<br>- | 0.076<br>0.091<br><b>砂場</b><br>50 cm<br>0.138<br>0.188<br>0.169<br>- | 0.081<br>0.090<br>100 cm<br>0.155<br>0.198<br>0.209<br>- |

※今回の測定に使用した測定機器は、5月31日~ 6月3日に検査機関が使用したもの[NaI(TI) シンチ レーションサーベイメータ TCS-161(アロカ株式会 社製)〕とは違います。

29 滝野中学校 3/8 0.180 0.162 0.158 0.090 0.152 0.162 今回:ラディ(PA-1000)(㈱堀場製作所製)

## 募集資料は二種

## 精神科医師による 康相談」

相談ください。 精神的な悩みなどお

**固**社会福祉課障害福祉班 9200) へ問い合わせくださ 部募集課(2043—222— 葉県住宅供給公社県営住宅管理 (**女**内