

●印西産農産物の放射性物質検査結果●

平成 23 年 12 月 1 日から平成 24 年 3 月 20 日までの検査結果は次のとおりです。

検査日		検査品目	放射性ヨウ素 131	放射性セシウム 134・137 の合計
平成 23 年 12 月 1 日 ～ 平成 24 年 3 月 20 日	果菜類	トマト (5 検体)、キュウリ (3 検体)、ナス (1 検体)、ブロッコリー (8 検体)、インゲン、菜花 (3 検体)、ふきのとう	検出せず	検出せず
		長ネギ (17 検体)、白菜 (16 検体)、キャベツ (9 検体)、サニーレタス (2 検体)、ホウレンソウ (14 検体)、チチミホウレンソウ、小松菜 (13 検体)、チンゲンサイ (2 検体)、からし菜 (2 検体)、春菊 (4 検体)、ミズナ (3 検体)、ダイコン (葉)、ニンニク		検出せず
	茎菜類	アスパラガス		検出せず
	根菜類	タケノコ		179
		ニンジン (10 検体)、ダイコン (16 検体)、サツマイモ (4 検体)、カブ (8 検体)、サトイモ (5 検体)、ジャガイモ、ゴボウ		検出せず
	果実類	なし (2 検体)、洋なし、イチゴ (3 検体)		検出せず
		ゆず		107
		キウイフルーツ 検体①		29
		キウイフルーツ 検体②		31
		キウイフルーツ 検体③		33
	そのほか	ぎんなん		61
	穀類	大豆 (2 検体)、黒大豆		検出せず
	加工品	ニンニク (乾燥粉末)		53

※「検出せず」とは放射性ヨウ素 131、放射性セシウム (134 と 137 の合算値) それぞれについて、存在しないか、または 20 ㍈/kg 未満であることを示します。

※ 420 ml の試料を用いて 15 分間測定した場合、放射性ヨウ素 131、放射性セシウム (134 と 137 の合算値) それぞれについて、20 ㍈/kg で定量測定することが可能です。

【暫定基準値】(平成 24 年 3 月 31 日まで適用)

- 放射性ヨウ素: 2,000 ㍈/kg (根菜、芋類を除く野菜類)
 - 放射性セシウム 134 と 137 の合計: 500 ㍈/kg (野菜類・穀類・肉・卵・魚・そのほか)
- 農政課振興班 (☎内線 376)。



▲簡易型放射性物質分析機器で検査を実施

食の安全を確かめる

◆学校給食の対応

現在、小・中学校で出されている給食の食材は、それぞれ次のとおり安全性を確認し、調理しています。

①米：現在、平成 23 年度の印西市産コシヒカリ (1 等米) を使用しています。米は検査の結果、安全性が確認されています。

市学校給食センターで実施した検査でも、安全性が確認されています。

②麦：現在、平成 23 年度の国産の小麦粉を使用しています。検査の結果、安全性が確認されています。

③牛乳：納入業者である雪印メグミルクで製品検査を実施しており、安全性が確認されています。

市学校給食センターで実施した検査でも安全性が確認されています。

④肉類：現在、牛肉については、使用を控えています。

鶏肉・豚肉については、産地や出荷日などの確認を行い、検査を実施しています。

検査の結果、安全性が確認されています。

⑤魚類：現在、外国産 (ノルウェーなど) や震災前に水揚げされて冷凍保存されたものを使用しています。

⑥野菜：納入業者と連携を図り、

産地や出荷日などの安全情報を事前に把握し、安全性が確認されたものだけを使用しています。

使用前に、食材ごとに最低 3 回以上の洗浄を実施しています。

◆食材検査の体制

学校給食で使用する食材については、市に配備されている簡易放射能測定器で週 2 回、1 回について 5 品目の検査を実施しています。

検査結果については、市学校給食センターのホームページで

除染作業で発生した土壌などの投棄は罰せられます

除染作業で発生した除去土壌などは、今年 1 月 1 日に施行された特別措置法により、投棄が禁じられています (違反すると 5 年以下の懲役か 1,000 万円以下の罰金に処せられます)。

放射性物質の不要な飛散を防ぐためにも、除去土壌などを道路、河川敷、公園などへ

は絶対に投棄しないでください。

なお、国から最終処分などの方針が示されるまでは、除染した施設内で埋設による仮置きをするなどし、管理を行っていただくよう、ご理解とご協力をお願いします。

環境保全課放射線対策室 (☎内線 366 ～ 368)。

放射線に関する健康相談

保健センターでは、放射線に関連する健康相談を電話や面接で実施しています。

【問い合わせ】

中央保健センター (☎42 5595)。

印旛保健センター (☎80 3800)。

本埜保健センター (☎97 1111 代)。

☑放射線に関する専門の相談窓口

放射線被ばくの健康相談について、次の窓口で

幼稚園、保育園、小・中学校などにおける積算放射線量の測定結果

●測定方法…子どもと同じ程度の高さとするため、先生の腰付近のポケット、ズボンなどに積算線量計を装着し、子どもの滞在時間を目安に測定します。

測定時間は、保育園が午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分、幼稚園が午前 9 時～午後 2 時 30 分、小・中学校が午前 8 時～午後 4 時 30 分、学童保育が午後 2 時 30 分～午後 7 時です。

●積算線量計測結果●

測定日・H23 年 10 月 1 日～H24 年 4 月 15 日 測定機器・DOSEi (ドーズアイ・富士電機株式会社) 単位・ミリシーベルト

測定場所	積算 日数	積算 累計	年間登校 (園) 日数	年間推定 積算線量	測定場所	積算 日数	積算 累計	年間登校 (園) 日数	年間推定 積算線量
木下小学校	117	0.083	200	0.142	内野保育園	155	0.118	295	0.225
小林小学校	116	0.081	200	0.140	木刈保育園	156	0.108	295	0.204
大森小学校	115	0.259	200	0.450	★高花保育園	153	0.143	295	0.276
★船穂小学校	117	0.095	200	0.162	★西の原保育園	155	0.111	295	0.211
★永治小学校	124	0.257	200	0.415	★もとの保育園	142	0.115	295	0.239
★木刈小学校	121	0.082	200	0.136	▲山ゆり保育園	45	—	297	—
★内野小学校	124	0.057	200	0.092	どんぐり保育園	157	0.095	294	0.178
原山小学校	117	0.075	200	0.128	▲銀の鈴保育園	106	—	295	—
小林北小学校	116	0.066	200	0.114	★原山保育園	126	0.079	294	0.184
小倉台小学校	117	0.103	200	0.176	★しおん保育園	129	0.219	295	0.501
高花小学校	108	0.138	200	0.256	西の原幼稚園	70	0.030	183	0.078
西の原小学校	117	0.075	200	0.128	天神幼稚園	92	0.162	188	0.331
★原小学校	58	0.050	200	0.172	小林天神幼稚園	112	0.045	189	0.076
★六合小学校	124	0.096	200	0.155	きかり幼稚園	107	0.045	192	0.081
宗像小学校	116	0.083	200	0.143	しおん幼稚園	84	0.038	168	0.076
平賀小学校	117	0.071	200	0.121	★原山幼稚園	113	0.060	207	0.110
★いには野小学校	121	0.194	200	0.321	★木刈学童クラブ	155	0.088	295	0.167
★本埜第一小学校	117	0.091	200	0.156	★原山学童クラブ	154	0.086	295	0.165
★本埜第二小学校	116	0.091	200	0.157	★木下学童クラブ	152	0.068	295	0.132
滝野小学校	114	0.068	200	0.119	小倉台学童クラブ	139	0.104	295	0.221
印西中学校	116	0.058	200	0.100	★西の原学童クラブ	156	0.084	295	0.159
★船穂中学校	116	0.129	200	0.222	高花学童クラブ	157	0.083	295	0.156
★木刈中学校	118	0.077	200	0.131	内野学童クラブ	153	0.064	295	0.123
★小林中学校	116	0.135	200	0.233	大森学童クラブ	155	0.079	295	0.150
★原山中学校	122	0.112	200	0.184	原・第 2 学童クラブ	153	0.089	295	0.172
★西の原中学校	70	0.060	200	0.171	小林学童クラブ	158	0.040	295	0.075
★印旛中学校	116	0.068	200	0.117	★いには野学童クラブ	130	0.081	295	0.184
本埜中学校	116	0.087	200	0.150	平賀学童クラブ	155	0.068	295	0.129
滝野中学校	120	0.092	200	0.153	★滝野学童クラブ	154	0.092	295	0.176
★大森幼稚園	115	0.051	197	0.087	★内野第 2 学童クラブ	127	0.148	295	0.344
★瀬戸幼稚園	109	0.046	197	0.083	★永治学童クラブ	149	0.195	295	0.386
★もとの幼稚園	111	0.048	197	0.085	小林第 2 学童クラブ	120	0.066	295	0.162
★木下保育園	157	0.100	295	0.188	クリオネクラブ	130	0.054	296	0.123
大森保育園	156	0.097	295	0.183					

※▲印は機器の故障により、測定不能。

※太字の施設の詳細は各支所・出張所、市ホームページでご確認ください。

※★印のついた施設は、機器の消し忘れがあり、24 時間測定をした日があります。

測定値の詳細については、各幼稚園、保育園、小・中学校もしくは環境保全課放射線対策室 (☎内線 366 ～ 368・✉kankyouka@ml.city.inzai.chiba.jp) にお問い合わせください。

市内 48 力所の空間放射線量の測定結果

平成 24 年 3 月 29 日から 4 月 9 日、携帯用簡易測定器で、市職員が大气中の放射線量の測定した結果は、下表のとおりです。詳しくは市ホームページをご覧ください。

No.	学校名	測定 日	校庭			砂場		
			5 cm	50 cm	100 cm	5 cm	50 cm	100 cm
1	木下小学校	4/5	0.187	0.179	0.177	0.161	0.201	0.176
2	小林小学校	4/5	0.481	0.397	0.400	0.137	0.196	0.230
3	大森小学校	4/9	0.259	0.196	0.201	0.111	0.150	0.179
4	船穂小学校	4/5	0.156	0.165	0.157	0.128	0.142	0.151
5	永治小学校	4/3	0.098	0.153	0.152	0.095	0.099	0.104
6	木刈小学校	4/4	0.161	0.172	0.193	0.128	0.151	0.170
7	内野小学校	4/9	0.124	0.115	0.107	0.093	0.142	0.178
8	原山小学校	4/9	0.324	0.296	0.249	0.106	0.125	0.145
9	小林北小学校	4/6	0.118	0.130	0.105	0.090	0.105	0.118
10	小倉台小学校	4/5	0.346	0.273	0.266	0.170	0.206	0.206
11	高花小学校	4/5	0.192	0.167	0.158	0.154	0.183	0.186
12	西の原小学校	4/2	0.125	0.103	0.098	0.117	0.139	0.139
13	原小学校	4/3	0.182	0.179	0.168	0.128	0.142	0.144
14	六合小学校	4/2	0.322	0.307	0.275	0.178	0.208	0.216
15	宗像小学校	3/30	0.080	0.087	0.082	0.147	0.134	0.149
16	平賀小学校	4/3	0.149	0.154	0.140	0.096	0.107	0.120
17	いには野小学校	3/30	0.099	0.088	0.096	0.110	0.166	0.196
18	本埜第一小学校	4/3	0.215	0.200	0.203	0.099	0.131	0.166
19	本埜第二小学校	4/4	0.242	0.218	0.225	0.125	0.156	0.192
20	滝野小学校	4/4	0.103	0.112	0.111	0.178	0.169	0.171
21	印西中学校	4/9	0.561	0.450	0.412	0.118	0.222	0.281
22	船穂中学校	4/4	0.152	0.184	0.183	0.130	0.171	0.178
23	木刈中学校	4/4	0.185	0.187	0.156	0.189	0.181	0.187
24	小林中学校	4/5	0.247	0.214	0.211	0.106	0.167	0.208
25	原山中学校	4/9	0.154	0.144	0.145	0.099	0.147	0.187
26	西の原中学校	4/2	0.199	0.164	0.161	0.284	0.259	0.248
27	印旛中学校	3/30	0.106	0.103	0.113	0.123	0.158	0.172
28	本埜中学校	4/3	0.394	0.324	0.253	0.143	0.205	0.242
29	滝野中学校	4/4	0.138	0.132	0.124	0.115	0.133	0.158

※今後も、携帯用簡易測定器により市職員が測定し参考値としてホームページ、各支所・出張所で掲示し公表します。

環境保全課放射線対策室 (☎内線 366 ～ 368)。

No.	園名	測定 日	園庭			砂場		
			5 cm	50 cm	100 cm	5 cm	50 cm	100 cm
30	大森幼稚園	4/9	0.114	0.123	0.123	0.138	0.139	0.148
31	瀬戸幼稚園	4/2	0.085	0.087	0.095	0.113	0.118	0.132
32	もとの幼稚園	4/3	0.132	0.112	0.126	0.113	0.119	0.115
33	木下保育園	4/5	0.154	0.133	0.130	0.209	0.210	0.205
34	大森保育園	4/9	0.124	0.142	0.139	0.165	0.161	0.169
35	内野保育園	4/9	0.087	0.096	0.107	0.110	0.131	0.120
36	木刈保育園	4/4	0.186	0.126	0.130	0.140	0.152	0.150
37	高花保育園	4/5	0.153	0.147	0.137	0.143	0.143	0.143
38	西の原保育園	4/2	0.128	0.142	0.132	0.118	0.129	0.142
39	もとの保育園	4/4	0.148	0.138	0.139	0.170	0.177	0.148

No.	施設名	測定 日	駐車場			屋上		
			5 cm	50 cm	100 cm	5 cm	50 cm	100 cm
40	印西市役所	4/9	0.183	0.177	0.168	0.335	0.324	0.282
41	印旛支所	3/30	0.148	0.176	0.187	0.085	0.077	0.083
42	本埜支所	4/3	0.295	0.269	0.237	0.087	0.094	0.085

No.	公園名	測定 日	公園の中心			砂場		
			5 cm	50 cm	100 cm	5 cm	50 cm	100 cm
43	大塚前公園	4/5	0.429	0.433	0.366	0.110	0.123	0.138
44	印旛中央公園	4/2	0.284	0.256	0.230	0.106	0.168	0.180
45	大門下児童公園	4/5	0.333	0.297	0.265	0.104	0.143	0.200
46	松山下公園	4/4	0.345	0.278	0.275	—	—	—
47	草深公園	3/30	0.294	0.268	0.261	—	—	—
48	滝野公園	4/2	0.215	0.214	0.214	—	—	—

単位: $\mu\text{Sv/h}$ = マイクロシーベルト / 時間

※今回の測定に使用した測定機器は、平成 23 年 5 月 31 日～6 月 3 日に検査機関が使用したもの (NaI(Tl) シンチレーションサーベイメータ TCS-161 (アロカ株式会社製)) とは違います。

今回: ラディ (PA-1000) (㈱堀場製作所製)