

原水浄水の別 浄水

検査項目			単位	基準値	令和7年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
Ⅰ. 基準項目																
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0											
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01													
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	≦0.02													
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	≦0.01		<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦10													
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.8													
13	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	≦1													
14	四塩化炭素	mg/ℓ	≦0.002													
15	1・4－ジオキサン	mg/ℓ	≦0.05													
16	シス－1・2－ジクロロエチレン及び トランス－1・2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.04													
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01													
20	ベンゼン	mg/ℓ	≦0.01													
21	塩素酸	mg/ℓ	≦0.6		<0.06											
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.02		<0.002											
23	クロロホルム	mg/ℓ	≦0.06		0.007											
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		<0.003											
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.003											
26	臭素酸	mg/ℓ	≦0.01		<0.001											
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.016											
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		0.005											
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.03		0.006											
30	ブロモホルム	mg/ℓ	≦0.09		<0.001											
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	≦0.08		<0.008											
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦1													
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.2		0.02											
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	≦0.3		<0.03											
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	≦200													
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.05		0.001											
38	塩化物イオン	mg/ℓ	≦200	22.2	18.7											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	≦300		60											
40	蒸発残留物	mg/ℓ	≦500		148											
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.2													
42	ジェオスミン	mg/ℓ	≦0.00001		<0.000001											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	≦0.00001		0.000001											
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.02													
45	フェノール類	mg/ℓ	≦0.005													
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	≦3	0.6	0.6											
47	pH値		5.8≦N≦8.6	7.5	7.7											
48	味		異常でない	異常なし	異常なし											
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし											
50	色度	度	≦5	<0.5	<0.5											
51	濁度	度	≦2	<0.1	<0.1											
Ⅱ. 目標項目					目標値											
1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02													
2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.002													
3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02													
4	1, 2－ジクロロエタン	mg/ℓ	≦0.004													
5	トルエン	mg/ℓ	≦0.4													
6	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/ℓ	≦0.08													
7	亜塩素酸	mg/ℓ	≦0.6													
8	二酸化塩素	mg/ℓ	≦0.6													
9	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	≦0.01													
10	抱水クロラール	mg/ℓ	≦0.02													
11	残留塩素	mg/ℓ	≦1													
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10≦N≦100													
13	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01													
14	遊離炭酸	mg/ℓ	≦20													
15	1, 1, 1トリクロロエタン	mg/ℓ	≦0.3													
16	メチル－tert－ブチルエーテル	mg/ℓ	≦0.02													
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	≦3													
18	臭気強度(TON)		≦3													
19	蒸発残留物	mg/ℓ	30≦N≦200													
20	濁度	度	≦1													
21	pH値		≦7.5													
22	腐食性(ランゲリア指数)		-1≧N≦0													
23	従属栄養細菌	個/ml	≦2000													
24	従属栄養細菌〔48時間後〕															
25	従属栄養細菌〔72時間後〕															
26	従属栄養細菌〔14日後〕															
27	1, 1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.1													
28	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.00005													

採水地点 小林(大門下児童公園)
原水浄水の別 浄水

採水地点 小林(大門下児童公園)
原水浄水の別 浄水

原水浄水の別 浄水

検査項目			単位	基準値	令和7年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
Ⅰ. 基準項目																
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0											
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	mg/l	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	mg/l	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	mg/l	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01													
8	六価クロム化合物	mg/l	≦0.02													
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04													
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01		<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10		1.36											
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8													
13	ほう素及びその化合物	mg/l	≦1													
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002													
15	1・4－ジオキサン	mg/l	≦0.05													
16	シス－1・2－ジクロロエチレン及び トランス－1・2－ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04													
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01													
20	ベンゼン	mg/l	≦0.01													
21	塩素酸	mg/l	≦0.6		<0.06											
22	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02		<0.002											
23	クロロホルム	mg/l	≦0.06		0.013											
24	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		0.007											
25	ジブromクロロメタン	mg/l	≦0.1		0.003											
26	臭素酸	mg/l	≦0.01		<0.001											
27	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1		0.023											
28	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		0.009											
29	ブromジクロロメタン	mg/l	≦0.03		0.007											
30	ブromホルム	mg/l	≦0.09		<0.001											
31	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08		<0.008											
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	≦1													
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.2													
34	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3													
35	銅及びその化合物	mg/l	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	≦200													
37	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.05													
38	塩化物イオン	mg/l	≦200	22.9	21.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300		61											
40	蒸発残留物	mg/l	≦500		159											
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2													
42	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001		<0.000001											
43	2－メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001		0.000001											
44	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02													
45	フェノール類	mg/l	≦0.005													
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	≦3	0.7	0.6											
47	pH値		5.8≦N≦8.6	7.7	7.7											
48	味		異常でない	異常なし	異常なし											
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし											
50	色度	度	≦5	<0.5	<0.5											
51	濁度	度	≦2	<0.1	<0.1											
Ⅱ. 目標項目																
1	アンチモン及びその化合物	mg/l	≦0.02													
2	ウラン及びその化合物	mg/l	≦0.002													
3	ニッケル及びその化合物	mg/l	≦0.02													
4	1, 2－ジクロロエタン	mg/l	≦0.004													
5	トルエン	mg/l	≦0.4													
6	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/l	≦0.08													
7	亜塩素酸	mg/l	≦0.6													
8	二酸化塩素	mg/l	≦0.6													
9	ジクロロアセトニトリル	mg/l	≦0.01													
10	抱水クロラール	mg/l	≦0.02													
11	残留塩素	mg/l	≦1													
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10≦N≦100													
13	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.01													
14	遊離炭酸	mg/l	≦20													
15	1, 1, 1トリクロロエタン	mg/l	≦0.3													
16	メチル－t－ブチルエーテル	mg/l	≦0.02													
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	≦3													
18	臭気強度(TON)		≦3													
19	蒸発残留物	mg/l	30≦N≦200													
20	濁度	度	≦1													
21	pH値		≦7.5													
22	腐食性(ランゲリア指数)		-1≦N≦0													
23	従属栄養細菌	個/ml	≦2000													
24	従属栄養細菌〔48時間後〕															
25	従属栄養細菌〔72時間後〕															
26	従属栄養細菌〔14日後〕															
27	1, 1－ジクロロエチレン	mg/l	≦0.1													
28	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.00005													

原水浄水の別 浄水

採水地点	印旛水源井
原水浄水の別	浄水

検査項目			単位	基準値	令和7年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
Ⅰ. 基準項目																
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0											
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01		<0.001											
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01													
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	≦0.02													
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	≦0.01		<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦10													
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.8													
13	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	≦1													
14	四塩化炭素	mg/ℓ	≦0.002													
15	1・4－ジオキサン	mg/ℓ	≦0.05													
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.04													
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01													
20	ベンゼン	mg/ℓ	≦0.01													
21	塩素酸	mg/ℓ	≦0.6		<0.06											
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.02		<0.002											
23	クロホルム	mg/ℓ	≦0.06		0.004											
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		<0.003											
25	ジブromokクロロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.003											
26	臭素酸	mg/ℓ	≦0.01		<0.001											
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.010											
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		<0.003											
29	ブromोजクロロメタン	mg/ℓ	≦0.03		0.003											
30	ブromホルム	mg/ℓ	≦0.09		<0.001											
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	≦0.08		<0.008											
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦1													
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.2													
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	≦0.3													
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	≦200													
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.05													
38	塩化物イオン	mg/ℓ	≦200	5.4	5.3											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	≦300		62											
40	蒸発残留物	mg/ℓ	≦500		145											
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.2													
42	ジェオスミン	mg/ℓ	≦0.00001													
43	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	≦0.00001													
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.02													
45	フェノール類	mg/ℓ	≦0.005													
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	≦3	0.3	0.3											
47	pH値		5.8≦N≦8.6	8.2	8.2											
48	味		異常でない	異常なし	異常なし											
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし											
50	色度	度	≦5	<0.5	<0.5											
51	濁度	度	≦2	<0.1	<0.1											
Ⅱ. 目標項目																
1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02													
2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.002													
3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02													
4	1, 2－ジクロロエタン	mg/ℓ	≦0.004													
5	トルエン	mg/ℓ	≦0.4													
6	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/ℓ	≦0.08													
7	亜塩素酸	mg/ℓ	≦0.6													
8	二酸化塩素	mg/ℓ	≦0.6													
9	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	≦0.01													
10	抱水クロラール	mg/ℓ	≦0.02													
11	残留塩素	mg/ℓ	≦1													
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10≦N≦100													
13	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01													
14	遊離炭酸	mg/ℓ	≦20													
15	1, 1, 1トリクロロエタン	mg/ℓ	≦0.3													
16	メチル－t－ブチルエーテル	mg/ℓ	≦0.02													
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	≦3													
18	臭気強度(TON)		≦3													
19	蒸発残留物	mg/ℓ	30≦N≦200													
20	濁度	度	≦1													
21	pH値		≦7.5													
22	腐食性(ランゲリア指数)		-1≧N≦0													
23	従属栄養細菌	個/ml	≦2000													
24	従属栄養細菌〔48時間後〕															
25	従属栄養細菌〔72時間後〕															
26	従属栄養細菌〔14日後〕															
27	1, 1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.1													
28	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.00005													

採水地点	一号水源井
原水浄水の別	原水

[illegible]

檢查項目	
------	--

検査項目			単位	基準値	令和7年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
Ⅰ. 基準項目																
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0											
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01													
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	≦0.02													
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦0.04													
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	≦0.01		<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦10													
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.8													
13	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	≦1													
14	四塩化炭素	mg/ℓ	≦0.002													
15	1・4－ジオキサン	mg/ℓ	≦0.05													
16	シス－1・2－ジクロロエチレン及び トランス－1・2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.04													
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01													
20	ベンゼン	mg/ℓ	≦0.01													
21	塩素酸	mg/ℓ	≦0.6													
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.02													
23	クロロホルム	mg/ℓ	≦0.06													
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03													
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	≦0.1													
26	臭素酸	mg/ℓ	≦0.01													
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	≦0.1													
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03													
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.03													
30	ブロモホルム	mg/ℓ	≦0.09													
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	≦0.08													
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦1													
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.2													
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	≦0.3													
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	≦200													
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.05		0.032											
38	塩化物イオン	mg/ℓ	≦200	4.4	4.5											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	≦300		62											
40	蒸発残留物	mg/ℓ	≦500		145											
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.2													
42	ジェオスミン	mg/ℓ	≦0.00001													
43	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	≦0.00001													
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.02													
45	フェノール類	mg/ℓ	≦0.005													
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	≦3	<0.3	<0.3											
47	pH値		5.8≦N≦8.6	8.3	8.3											
48	味		異常でない													
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし											
50	色度	度	≦5	1.5	1.3											
51	濁度	度	≦2	<0.1	<0.1											
Ⅱ. 目標項目					目標値											
1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02													
2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.002													
3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02													
4	1, 2－ジクロロエタン	mg/ℓ	≦0.004													
5	トルエン	mg/ℓ	≦0.4													
6	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/ℓ	≦0.08													
7	亜塩素酸	mg/ℓ	≦0.6													
8	二酸化塩素	mg/ℓ	≦0.6													
9	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	≦0.01													
10	抱水クロラール	mg/ℓ	≦0.02													
11	残留塩素	mg/ℓ	≦1													
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10≦N≦100													
13	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01													
14	遊離炭酸	mg/ℓ	≦20													
15	1, 1, 1トリクロロエタン	mg/ℓ	≦0.3													
16	メチル－t－ブチルエーテル	mg/ℓ	≦0.02													
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	≦3													
18	臭気強度(TON)		≦3													
19	蒸発残留物	mg/ℓ	30≦N≦200													
20	濁度	度	≦1													
21	pH値		≦7.5													
22	腐食性(ランゲリア指数)		-1≦N≦0													
23	従属栄養細菌	個/ml	≦2000													
24	従属栄養細菌〔48時間後〕															
25	従属栄養細菌〔72時間後〕															
26	従属栄養細菌〔14日後〕															
27	1, 1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.1													
28	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.00005													
29	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	≦0.00005													
Ⅲ. クリプトスポリジウム					目標値											
1	大腸菌	MPN/100mℓ	不検出		不検出											
1	嫌気性芽胞菌	個/100mℓ	不検出		不検出											