

原水	浄水の別	浄水
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

			令和7年度												
検査項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
Ⅰ. 基準項目															
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0									
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	≦0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	≦0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	≦0.01		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦10												
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.8												
13	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
14	四塩化炭素	mg/ℓ	≦0.002												
15	1・4－ジオキサン	mg/ℓ	≦0.05												
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.04												
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01												
20	ベンゼン	mg/ℓ	≦0.01												
21	塩素酸	mg/ℓ	≦0.6		<0.06										
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.02		<0.002										
23	クロロホルム	mg/ℓ	≦0.06		0.007										
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		<0.003										
25	ジブromクロロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.003										
26	臭素酸	mg/ℓ	≦0.01		<0.001										
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.016										
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		0.005										
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.03		0.006										
30	ブロモホルム	mg/ℓ	≦0.09		<0.001										
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	≦0.08		<0.008										
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.2		0.02										
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	≦0.3		<0.03										
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	≦200												
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.05		0.001										
38	塩化物イオン	mg/ℓ	≦200	22.2	18.7	19.3									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	≦300		60										
40	蒸発残留物	mg/ℓ	≦500		148										
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.2												
42	ジェオスミン	mg/ℓ	≦0.00001		<0.000001	<0.000001									
43	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	≦0.00001		0.000001	<0.000001									
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.02												
45	フェノール類	mg/ℓ	≦0.005												
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	≦3	0.6	0.6	0.8									
47	pH値		5.8≦N≦8.6	7.5	7.7	7.7									
48	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	≦5	<0.5	<0.5	2.1									
51	濁度	度	≦2	<0.1	<0.1	0.4									
Ⅱ. 目標項目			目標値												
1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02												
2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.002												
3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02												
4	1, 2－ジクロロエタン	mg/ℓ	≦0.004												
5	トルエン	mg/ℓ	≦0.4												
6	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/ℓ	≦0.08												
7	亜塩素酸	mg/ℓ	≦0.6												
8	二酸化塩素	mg/ℓ	≦0.6												
9	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	≦0.01												
10	抱水クロラール	mg/ℓ	≦0.02												
11	残留塩素	mg/ℓ	≦1												
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10≦N≦100												
13	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
14	遊離炭酸	mg/ℓ	≦20												
15	1, 1, 1トリクロロエタン	mg/ℓ	≦0.3												
16	メチル－tert－ブチルエーテル	mg/ℓ	≦0.02												
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	≦3												
18	臭気強度(TON)		≦3												
19	蒸発残留物	mg/ℓ	30≦N≦200												
20	濁度	度	≦1												
21	pH値		≦7.5												
22	腐食性(ランゲリア指数)		-1≧N≦0												
23	従属栄養細菌	個/ml	≦2000												
24	従属栄養細菌〔48時間後〕														
25	従属栄養細菌〔72時間後〕														
26	従属栄養細菌〔14日後〕														
27	1, 1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.1												
28	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.00005												

採水地点 小林(大門下児童公園)
原水浄水の別 浄水

原水浄水の別 浄水

[illegible]

原水浄水の別 浄水

原水浄水の別 浄水

原水浄水の別 浄水

採水地点	印旛水源井
原水浄水の別	浄水

採水地点 一号水源井
原水浄水の別 原水

[illegible]

檢查項目	
------	--

検査項目			単位	基準値	令和7年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
Ⅰ. 基準項目																
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0										
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	mg/l	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	mg/l	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	mg/l	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01													
8	六価クロム化合物	mg/l	≦0.02													
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01		<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10													
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8													
13	ほう素及びその化合物	mg/l	≦1													
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002													
15	1・4－ジオキサン	mg/l	≦0.05													
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04													
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01													
20	ベンゼン	mg/l	≦0.01													
21	塩素酸	mg/l	≦0.6													
22	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02													
23	クロロホルム	mg/l	≦0.06													
24	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03													
25	ジブromokkろロメタン	mg/l	≦0.1													
26	臭素酸	mg/l	≦0.01													
27	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1													
28	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03													
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03													
30	ブロモホルム	mg/l	≦0.09													
31	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08													
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	≦1													
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.2													
34	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3													
35	銅及びその化合物	mg/l	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	≦200													
37	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.05		0.032											
38	塩化物イオン	mg/l	≦200	4.4	4.5	4.4										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300		62											
40	蒸発残留物	mg/l	≦500		145											
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2													
42	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001													
43	2－メチルインボルネオール	mg/l	≦0.00001													
44	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02													
45	フェノール類	mg/l	≦0.005													
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	≦3	<0.3	<0.3	0.3										
47	pH値		5.8≦N≦8.6	8.3	8.3	8.2										
48	味		異常でない													
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし										
50	色度	度	≦5	1.5	1.3	1.5										
51	濁度	度	≦2	<0.1	<0.1	<0.1										
Ⅱ. 目標項目					目標値											
1	アンチモン及びその化合物	mg/l	≦0.02													
2	ウラン及びその化合物	mg/l	≦0.002													
3	ニッケル及びその化合物	mg/l	≦0.02													
4	1, 2－ジクロロエタン	mg/l	≦0.004													
5	トルエン	mg/l	≦0.4													
6	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/l	≦0.08													
7	亜塩素酸	mg/l	≦0.6													
8	二酸化塩素	mg/l	≦0.6													
9	ジクロロアセトニトリル	mg/l	≦0.01													
10	抱水クロラール	mg/l	≦0.02													
11	残留塩素	mg/l	≦1													
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10≦N≦100													
13	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.01													
14	遊離炭酸	mg/l	≦20													
15	1, 1, 1トリクロロエタン	mg/l	≦0.3													
16	メチル－tert－ブチルエーテル	mg/l	≦0.02													
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	≦3													
18	臭気強度(TON)		≦3													
19	蒸発残留物	mg/l	30≦N≦200													
20	濁度	度	≦1													
21	pH値		≦7.5													
22	腐食性(ランゲリア指数)		-1≦N≦0													
23	従属栄養細菌	個/ml	≦2000													
24	従属栄養細菌〔48時間後〕															
25	従属栄養細菌〔72時間後〕															
26	従属栄養細菌〔14日後〕															
27	1, 1－ジクロロエチレン	mg/l	≦0.1													
28	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.00005													
29	PFOS及びPFOA	mg/l	≦0.00005													
Ⅲ. クリプトスポリジウム					目標値											
1	大腸菌	MPN/100ml	不検出		不検出											
1	嫌気性芽胞菌	個/100ml	不検出		不検出											