

採水地点 大森(弁天川休憩施設)
原水浄水の別 浄水

検査項目				令和8年度												
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
Ⅰ. 基準項目			単位	基準値												
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0										
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01													
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	≦0.02													
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	≦0.01		<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦10													
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.8													
13	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	≦1													
14	四塩化炭素	mg/ℓ	≦0.002													
15	1・4－ジオキサン	mg/ℓ	≦0.05													
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.04													
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01													
20	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	≦0.00005		<0.000005											
21	ベンゼン	mg/ℓ	≦0.01													
22	塩素酸	mg/ℓ	≦0.6		<0.06											
23	クロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.02		<0.002											
24	クロロホルム	mg/ℓ	≦0.06		0.012											
25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		<0.003											
26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.004											
27	臭素酸	mg/ℓ	≦0.01		<0.001											
28	総トリハロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.025											
29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		0.007											
30	ブromoジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.03		0.009											
31	ブromoホルム	mg/ℓ	≦0.09		<0.001											
32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	≦0.08		<0.008											
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦1													
34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.2													
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	≦0.3													
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	≦1													
37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	≦200													
38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.05		0.007											
39	塩化物イオン	mg/ℓ	≦200	28.0	23.6	24.3										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	≦300		67											
41	蒸発残留物	mg/ℓ	≦500		149											
42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.2													
43	ジェオスミン	mg/ℓ	≦0.00001		<0.000001	<0.000001										
44	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	≦0.00001		0.000001	<0.000001										
45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.02													
46	フェノール類	mg/ℓ	≦0.005													
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	≦3	0.7	0.9	1.1										
48	pH値		5.8≦N≦8.6	7.6	7.7	7.7										
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし										
51	色度	度	≦5	3.6	1.1	<0.5										
52	濁度	度	≦2	1.0	0.2	<0.1										
Ⅱ. 目標項目			単位	目標値												
1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02													
2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.002													
3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02													
4	1, 2－ジクロロエタン	mg/ℓ	≦0.004													
5	トルエン	mg/ℓ	≦0.4													
6	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/ℓ	≦0.08													
7	亜塩素酸	mg/ℓ	≦0.6													
8	二酸化塩素	mg/ℓ	≦0.6													
9	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	≦0.01													
10	抱水クロラール	mg/ℓ	≦0.02													
11	残留塩素	mg/ℓ	≦1													
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10≦N≦100													
13	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01													
14	遊離炭酸	mg/ℓ	≦20													
15	1, 1, 1トリクロロエタン	mg/ℓ	≦0.3													
16	メチル－tert－ブチルエーテル	mg/ℓ	≦0.02													
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	≦3													
18	臭気強度(TON)		≦3													
19	蒸発残留物	mg/ℓ	30≦N≦200													
20	濁度	度	≦1													
21	pH値		≦7.5													
22	腐食性(ランゲリア指数)		-1≦N≦0													
23	従属栄養細菌	個/ml	≦2000													
24	従属栄養細菌〔48時間後〕															
25	従属栄養細菌〔72時間後〕															
26	従属栄養細菌〔14日後〕															
27	1, 1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.1													
28	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.00005													

採水地点 小林(大門下児童公園)
原水浄水の別 浄水

検査項目			令和8年度													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
Ⅰ. 基準項目			単位	基準値												
1	一般細菌	個/ml	≤100	0	0	0										
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	≤0.003													
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	≤0.0005													
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	≤0.01													
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	≤0.01													
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	≤0.01													
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	≤0.02													
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≤0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	≤0.01		<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≤10													
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	≤0.8													
13	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	≤1													
14	四塩化炭素	mg/ℓ	≤0.002													
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	≤0.05													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	≤0.04													
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	≤0.02													
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	≤0.01													
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	≤0.01													
20	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	≤0.00005		<0.000005											
21	ベンゼン	mg/ℓ	≤0.01													
22	塩素酸	mg/ℓ	≤0.6		<0.06											
23	クロロ酢酸	mg/ℓ	≤0.02		<0.002											
24	クロロホルム	mg/ℓ	≤0.06		0.011											
25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	≤0.03		0.005											
26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	≤0.1		0.004											
27	臭素酸	mg/ℓ	≤0.01		<0.001											
28	総トリハロメタン	mg/ℓ	≤0.1		0.023											
29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	≤0.03		0.007											
30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	≤0.03		0.008											
31	ブロモホルム	mg/ℓ	≤0.09		<0.001											
32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	≤0.08		<0.008											
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	≤1													
34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≤0.2													
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	≤0.3													
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	≤1													
37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	≤200													
38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≤0.05													
39	塩化物イオン	mg/ℓ	≤200	27.5	23.2	24.2										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	≤300		66											
41	蒸発残留物	mg/ℓ	≤500		146											
42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	≤0.2													
43	ジェオスミン	mg/ℓ	≤0.00001		<0.000001	<0.000001										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	≤0.00001		0.000001	<0.000001										
45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	≤0.02													
46	フェノール類	mg/ℓ	≤0.005													
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	≤3	0.8	0.9	1.0										
48	pH値		5.8≤N≤8.6	7.4	7.6	7.6										
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし										
51	色度	度	≤5	<0.5	<0.5	<0.5										
52	濁度	度	≤2	<0.1	<0.1	<0.1										
Ⅱ. 目標項目			単位	目標値												
1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	≤0.02													
2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	≤0.002													
3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	≤0.02													
4	1, 2-ジクロロエタン	mg/ℓ	≤0.004													
5	トルエン	mg/ℓ	≤0.4													
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/ℓ	≤0.08													
7	亜塩素酸	mg/ℓ	≤0.6													
8	二酸化塩素	mg/ℓ	≤0.6													
9	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	≤0.01													
10	抱水クロラール	mg/ℓ	≤0.02													
11	残留塩素	mg/ℓ	≤1													
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10≤N≤100													
13	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≤0.01													
14	遊離炭酸	mg/ℓ	≤20													
15	1, 1, 1トリクロロエタン	mg/ℓ	≤0.3													
16	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/ℓ	≤0.02													
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	≤3													
18	臭気強度(TON)		≤3													
19	蒸発残留物	mg/ℓ	30≤N≤200													
20	濁度	度	≤1													
21	pH値		≤7.5													
22	腐食性(ランゲリア指数)		-1≧N≧0													
23	従属栄養細菌	個/ml	≤2000													
24	従属栄養細菌[48時間後]															
25	従属栄養細菌[72時間後]															
26	従属栄養細菌[14日後]															
27	1, 1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	≤0.1													
28	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≤0.00005													

原水浄水の別 浄水

[illegible]

原水浄水の別 浄水

[illegible]

採水地点 岩戸(印旛西部公園)
原水浄水の別 浄水

検査項目			令和8年度													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
Ⅰ. 基準項目																
	単位	基準値														
1	一般細菌	個/ml	≤100	0	0	0										
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	≤0.003													
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	≤0.0005													
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	≤0.01													
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	≤0.01													
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	≤0.01													
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	≤0.02													
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≤0.04													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	≤0.01		<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≤10		1.53											
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	≤0.8													
13	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	≤1													
14	四塩化炭素	mg/ℓ	≤0.002													
15	1・4－ジオキサン	mg/ℓ	≤0.05													
16	シス－1・2－ジクロロエチレン及び トランス－1・2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≤0.04													
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	≤0.02													
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	≤0.01													
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	≤0.01													
20	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	≤0.00005		<0.000005											
21	ベンゼン	mg/ℓ	≤0.01													
22	塩素酸	mg/ℓ	≤0.6		<0.06											
23	クロロ酢酸	mg/ℓ	≤0.02		<0.002											
24	クロロホルム	mg/ℓ	≤0.06		0.017											
25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	≤0.03		<0.003											
26	ジブromクロロメタン	mg/ℓ	≤0.1		0.005											
27	臭素酸	mg/ℓ	≤0.01		<0.001											
28	総トリハロメタン	mg/ℓ	≤0.1		0.032											
29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	≤0.03		0.008											
30	ブromジクロロメタン	mg/ℓ	≤0.03		0.010											
31	ブromホルム	mg/ℓ	≤0.09		<0.001											
32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	≤0.08		<0.008											
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	≤1													
34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≤0.2													
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	≤0.3													
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	≤1													
37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	≤200													
38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≤0.05													
39	塩化物イオン	mg/ℓ	≤200	26.7	20.6	22.5										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	≤300		67											
41	蒸発残留物	mg/ℓ	≤500		140											
42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	≤0.2													
43	ジェオスミン	mg/ℓ	≤0.00001		<0.000001	<0.000001										
44	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	≤0.00001		0.000001	<0.000001										
45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	≤0.02													
46	フェノール類	mg/ℓ	≤0.005													
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	≤3	0.7	0.8	0.9										
48	pH値		5.8≤N≤8.6	7.9	8.1	7.9										
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし										
51	色度	度	≤5	<0.5	<0.5	<0.5										
52	濁度	度	≤2	<0.1	<0.1	<0.1										
Ⅱ. 目標項目			単位	目標値												
1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	≤0.02													
2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	≤0.002													
3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	≤0.02													
4	1, 2－ジクロロエタン	mg/ℓ	≤0.004													
5	トルエン	mg/ℓ	≤0.4													
6	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/ℓ	≤0.08													
7	亜塩素酸	mg/ℓ	≤0.6													
8	二酸化塩素	mg/ℓ	≤0.6													
9	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	≤0.01													
10	抱水クロラール	mg/ℓ	≤0.02													
11	残留塩素	mg/ℓ	≤1													
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10≤N≤100													
13	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≤0.01													
14	遊離炭酸	mg/ℓ	≤20													
15	1, 1, 1トリクロロエタン	mg/ℓ	≤0.3													
16	メチル－tert－ブチルエーテル	mg/ℓ	≤0.02													
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	≤3													
18	臭気強度(TON)		≤3													
19	蒸発残留物	mg/ℓ	30≤N≤200													
20	濁度	度	≤1													
21	pH値		≤7.5													
22	腐食性(ランゲリア指数)		-1≧N≧0													
23	従属栄養細菌	個/ml	≤2000													
24	従属栄養細菌[48時間後]															
25	従属栄養細菌[72時間後]															
26	従属栄養細菌[14日後]															
27	1, 1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≤0.1													
28	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≤0.00005													

採水地点	印旛水源井
原水浄水の別	浄水

採水地点	1号水源井
原水浄水の別	原水

檢查項目	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

検査項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
Ⅰ. 基準項目			単位	基準値										
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0								
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	≦0.003											
4	水銀及びその化合物	mg/l	≦0.0005											
5	セレン及びその化合物	mg/l	≦0.01											
6	鉛及びその化合物	mg/l	≦0.01											
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01											
8	六価クロム化合物	mg/l	≦0.02											
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01		<0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10											
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8											
13	ほう素及びその化合物	mg/l	≦1											
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002											
15	1・4－ジオキサン	mg/l	≦0.05											
16	シス－1・2－ジクロロエチレン及びトランス－1・2－ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04											
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02											
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01											
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01											
20	PFOS及びPFOA	mg/l	≦0.00005		<0.00005									
21	ベンゼン	mg/l	≦0.01											
22	塩素酸	mg/l	≦0.6											
23	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02											
24	クロロホルム	mg/l	≦0.06											
25	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03											
26	ジブromoklorometan	mg/l	≦0.1											
27	臭素酸	mg/l	≦0.01											
28	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1											
29	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03											
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03											
31	ブロモホルム	mg/l	≦0.09											
32	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08											
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	≦1											
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.2											
35	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3											
36	銅及びその化合物	mg/l	≦1											
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	≦200											
38	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.05		0.032									
39	塩化物イオン	mg/l	≦200	4.5	4.5	4.4								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300		63									
41	蒸発残留物	mg/l	≦500		128									
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2											
43	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001											
44	2－メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001											
45	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02											
46	フェノール類	mg/l	≦0.005											
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	≦3	0.3	<0.3	0.3								
48	pH値		5.8≦N≦8.6	8.2	8.2	8.2								
49	味		異常でない											
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	≦5	1.4	1.5	1.5								
52	濁度	度	≦2	<0.1	<0.1	<0.1								
Ⅱ. 目標項目			単位	目標値										
1	アンチモン及びその化合物	mg/l	≦0.02											
2	ウラン及びその化合物	mg/l	≦0.002											
3	ニッケル及びその化合物	mg/l	≦0.02											
4	1, 2－ジクロロエタン	mg/l	≦0.004											
5	トルエン	mg/l	≦0.4											
6	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/l	≦0.08											
7	亜塩素酸	mg/l	≦0.6											
8	二酸化塩素	mg/l	≦0.6											
9	ジクロロアセトニトリル	mg/l	≦0.01											
10	抱水クロラール	mg/l	≦0.02											
11	残留塩素	mg/l	≦1											
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10≦N≦100											
13	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.01											
14	遊離炭酸	mg/l	≦20											
15	1, 1, 1トリクロロエタン	mg/l	≦0.3											
16	メチル－ヒープチルエーテル	mg/l	≦0.02											
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	≦3											
18	臭気強度(TON)		≦3											
19	蒸発残留物	mg/l	30≦N≦200											
20	濁度	度	≦1											
21	pH値		≦7.5											
22	腐食性(ランゲリア指数)		-1≦N≦0											
23	従属栄養細菌	個/ml	≦2000											
24	従属栄養細菌〔48時間後〕													
25	従属栄養細菌〔72時間後〕													
26	従属栄養細菌〔14日後〕													
27	1, 1－ジクロロエチレン	mg/l	≦0.1											
28	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.00005											
Ⅲ. クリプトスポリジウム			単位	目標値										
1	大腸菌	MPN/100mℓ	不検出											
1	嫌気性芽胞菌	個/100mℓ	不検出											