**令和6年度　水質検査結果**

採　水　地　点　　大森(弁天川休憩施設)

原水浄水の別　　浄水

| | 検査項目 | 単位 | 基準値 | 令和6年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | **Ⅰ．基準項目** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | ≦100 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.003 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | ≦0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | ≦10 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.8 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ほう素及びその化合物 | mg/ℓ | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | ≦0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1･4－ジオキサン | mg/ℓ | ≦0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス－1･2－ジクロロエチレン及びトランス－1･2－ジクロロエチレン | mg/ℓ | ≦0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | mg/ℓ | ≦0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | mg/ℓ | ≦0.06 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | ≦0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | ≦0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | ≦0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | ≦0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | ≦0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | mg/ℓ | ≦0.09 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | ≦0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | ≦200 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | mg/ℓ | ≦200 | 16.5 | | | | | | | | | | | |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | ≦300 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | ≦500 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | ≦0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | mg/ℓ | ≦0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | mg/ℓ | ≦0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | mg/ℓ | ≦0.005 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | ≦3 | 0.6 | | | | | | | | | | | |
| 47 | pH値 | | 5.8≦N≦8.6 | 7.8 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 味 | | 異常でない | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 49 | 臭気 | | 異常でない | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 50 | 色度 | 度 | ≦5 | 0.8 | | | | | | | | | | | |
| 51 | 濁度 | 度 | ≦2 | 0.1 | | | | | | | | | | | |
| | **Ⅱ．目標項目** | | 目標値 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1，2－ジクロロエタン | mg/ℓ | ≦0.004 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | トルエン | mg/ℓ | ≦0.4 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | mg/ℓ | ≦0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 亜塩素酸 | mg/ℓ | ≦0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 二酸化塩素 | mg/ℓ | ≦0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ジクロロアセトニトリル | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 抱水クロラール | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 農薬類 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 残留塩素 | mg/ℓ | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 10≦N≦100 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 遊離炭酸 | mg/ℓ | ≦20 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1，1，1トリクロロエタン | mg/ℓ | ≦0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | メチル－t－ブチルエーテル | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/ℓ | ≦3 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 臭気強度(TON) | | ≦3 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 30≦N≦200 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 濁度 | 度 | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | pH値 | | ≦7.5 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | | −1≒N≦0 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 従属栄養細菌 | 個/ml | ≦2000 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1，1－ジクロロエチレン | mg/ℓ | ≦0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.00005 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | PFOS及びPFOA | mg/ℓ | ≦0.00005 | | | | | | | | | | | | |

**令和6年度　水質検査結果**

採 水 地 点　　小林(大門下児童公園)

原水浄水の別　　浄水

| | 検査項目 | 単位 | 基準値 | 令和6年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | **Ⅰ．基準項目** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | ≦100 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.003 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | ≦0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | ≦10 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.8 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ほう素及びその化合物 | mg/ℓ | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | ≦0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1･4－ジオキサン | mg/ℓ | ≦0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス－1･2－ジクロロエチレン及びトランス－1･2－ジクロロエチレン | mg/ℓ | ≦0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | mg/ℓ | ≦0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | mg/ℓ | ≦0.06 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | ≦0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | ≦0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | ≦0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | ≦0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | ≦0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | mg/ℓ | ≦0.09 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | ≦0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | ≦200 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | mg/ℓ | ≦200 | 18.8 | | | | | | | | | | | |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | ≦300 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | ≦500 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | ≦0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | mg/ℓ | ≦0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | mg/ℓ | ≦0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | mg/ℓ | ≦0.005 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | ≦3 | 0.6 | | | | | | | | | | | |
| 47 | pH値 | | 5.8≦N≦8.6 | 7.7 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 味 | | 異常でない | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 49 | 臭気 | | 異常でない | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 50 | 色度 | 度 | ≦5 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | |
| 51 | 濁度 | 度 | ≦2 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | |
| | **Ⅱ．目標項目** | | 目標値 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1，2－ジクロロエタン | mg/ℓ | ≦0.004 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | トルエン | mg/ℓ | ≦0.4 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | mg/ℓ | ≦0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 亜塩素酸 | mg/ℓ | ≦0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 二酸化塩素 | mg/ℓ | ≦0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ジクロロアセトニトリル | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 抱水クロラール | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 農薬類 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 残留塩素 | mg/ℓ | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 10≦N≦100 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 遊離炭酸 | mg/ℓ | ≦20 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1，1，1トリクロロエタン | mg/ℓ | ≦0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | メチル－t－ブチルエーテル | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/ℓ | ≦3 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 臭気強度(TON) | | ≦3 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 30≦N≦200 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 濁度 | 度 | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | pH値 | | ≦7.5 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | | −1≒N≦0 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 従属栄養細菌 | 個/ml | ≦2000 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1，1－ジクロロエチレン | mg/ℓ | ≦0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.00005 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | PFOS及びPFOA | mg/ℓ | ≦0.00005 | | | | | | | | | | | | |

**令和6年度　水質検査結果**

採 水 地 点　　松崎(松崎台公園)

原水浄水の別　　浄水

| | 検査項目 | 単位 | 基準値 | 令和6年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | **Ⅰ．基準項目** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | ≦100 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.003 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | ≦0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | ≦10 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.8 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ほう素及びその化合物 | mg/ℓ | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | ≦0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1・4－ジオキサン | mg/ℓ | ≦0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス－1・2－ジクロロエチレン及びトランス－1・2－ジクロロエチレン | mg/ℓ | ≦0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | mg/ℓ | ≦0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | mg/ℓ | ≦0.06 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | ≦0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | ≦0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | ≦0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | ≦0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | ≦0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | mg/ℓ | ≦0.09 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | ≦0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | ≦200 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | mg/ℓ | ≦200 | 21.0 | | | | | | | | | | | |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | ≦300 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | ≦500 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | ≦0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | mg/ℓ | ≦0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | mg/ℓ | ≦0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | mg/ℓ | ≦0.005 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | ≦3 | 0.7 | | | | | | | | | | | |
| 47 | pH値 | | 5.8≦N≦8.6 | 7.7 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 味 | | 異常でない | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 49 | 臭気 | | 異常でない | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 50 | 色度 | 度 | ≦5 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | |
| 51 | 濁度 | 度 | ≦2 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | |
| | **Ⅱ．目標項目** | | 目標値 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1，2－ジクロロエタン | mg/ℓ | ≦0.004 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | トルエン | mg/ℓ | ≦0.4 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | mg/ℓ | ≦0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 亜塩素酸 | mg/ℓ | ≦0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 二酸化塩素 | mg/ℓ | ≦0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ジクロロアセトニトリル | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 抱水クロラール | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 農薬類 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 残留塩素 | mg/ℓ | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 10≦N≦100 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 遊離炭酸 | mg/ℓ | ≦20 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1，1，1トリクロロエタン | mg/ℓ | ≦0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | メチル－t－ブチルエーテル | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/ℓ | ≦3 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 臭気強度(TON) | | ≦3 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 30≦N≦200 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 濁度 | 度 | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | pH値 | | ≦7.5 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | | −1≒N≦0 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 従属栄養細菌 | 個/ml | ≦2000 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1，1－ジクロロエチレン | mg/ℓ | ≦0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.00005 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | PFOS及びPFOA | mg/ℓ | ≦0.00005 | | | | | | | | | | | | |

**令和6年度　水質検査結果**

採 水 地 点　　平賀学園台（さざなみ公園）

原水浄水の別　　浄水

| | 検査項目 | 単位 | 基準値 | 令和6年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | **Ⅰ．基準項目** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | ≦100 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.003 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | ≦0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | ≦10 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.8 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ほう素及びその化合物 | mg/ℓ | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | ≦0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1・4－ジオキサン | mg/ℓ | ≦0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス－1・2－ジクロロエチレン及びトランス－1・2－ジクロロエチレン | mg/ℓ | ≦0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | mg/ℓ | ≦0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | mg/ℓ | ≦0.06 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | ≦0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | ≦0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | ≦0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | ≦0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | ≦0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | mg/ℓ | ≦0.09 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | ≦0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | ≦200 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | mg/ℓ | ≦200 | 19.0 | | | | | | | | | | | |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/ℓ | ≦300 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | ≦500 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | ≦0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | mg/ℓ | ≦0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | mg/ℓ | ≦0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | mg/ℓ | ≦0.005 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 有機物等（全有機炭素（TOC）の量） | mg/ℓ | ≦3 | 0.6 | | | | | | | | | | | |
| 47 | pH値 | | 5.8≦N≦8.6 | 7.8 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 味 | | 異常でない | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 49 | 臭気 | | 異常でない | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 50 | 色度 | 度 | ≦5 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | |
| 51 | 濁度 | 度 | ≦2 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | |
| | **Ⅱ．目標項目** | | 目標値 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1，2－ジクロロエタン | mg/ℓ | ≦0.004 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | トルエン | mg/ℓ | ≦0.4 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | フタル酸ジ（2－エチルヘキシル） | mg/ℓ | ≦0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 亜塩素酸 | mg/ℓ | ≦0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 二酸化塩素 | mg/ℓ | ≦0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ジクロロアセトニトリル | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 抱水クロラール | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 農薬類 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 残留塩素 | mg/ℓ | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/ℓ | 10≦N≦100 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 遊離炭酸 | mg/ℓ | ≦20 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1，1，1トリクロロエタン | mg/ℓ | ≦0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | メチル－t－ブチルエーテル | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/ℓ | ≦3 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 臭気強度（TON） | | ≦3 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 30≦N≦200 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 濁度 | 度 | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | pH値 | | ≦7.5 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 腐食性（ランゲリア指数） | | −1≒N≦0 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 従属栄養細菌 | 個/ml | ≦2000 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1，1－ジクロロエチレン | mg/ℓ | ≦0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.00005 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | PFOS及びPFOA | mg/ℓ | ≦0.00005 | | | | | | | | | | | | |

**令和6年度　水質検査結果**

採 水 地 点　岩戸(印旛西部公園)

原水浄水の別　浄水

| | 検査項目 | 単位 | 基準値 | 令和6年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | **Ⅰ．基準項目** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | ≦100 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.003 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | ≦0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | ≦10 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.8 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ほう素及びその化合物 | mg/ℓ | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | ≦0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1･4－ジオキサン | mg/ℓ | ≦0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス－1･2－ジクロロエチレン及びトランス－1･2－ジクロロエチレン | mg/ℓ | ≦0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | mg/ℓ | ≦0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | mg/ℓ | ≦0.06 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | ≦0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | ≦0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | ≦0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | ≦0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | ≦0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | mg/ℓ | ≦0.09 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | ≦0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | ≦200 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | mg/ℓ | ≦200 | 17.8 | | | | | | | | | | | |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | ≦300 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | ≦500 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | ≦0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | mg/ℓ | ≦0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール | mg/ℓ | ≦0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | mg/ℓ | ≦0.005 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | ≦3 | 0.6 | | | | | | | | | | | |
| 47 | pH値 | | 5.8≦N≦8.6 | 8.3 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 味 | | 異常でない | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 49 | 臭気 | | 異常でない | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 50 | 色度 | 度 | ≦5 | ＜0.5 | | | | | | | | | | | |
| 51 | 濁度 | 度 | ≦2 | ＜0.1 | | | | | | | | | | | |
| | **Ⅱ．目標項目** | | 目標値 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1，2－ジクロロエタン | mg/ℓ | ≦0.004 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | トルエン | mg/ℓ | ≦0.4 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | フタル酸ジ(2－エチルヘキシル) | mg/ℓ | ≦0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 亜塩素酸 | mg/ℓ | ≦0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 二酸化塩素 | mg/ℓ | ≦0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ジクロロアセトニトリル | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 抱水クロラール | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 農薬類 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 残留塩素 | mg/ℓ | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 10≦N≦100 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 遊離炭酸 | mg/ℓ | ≦20 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1，1，1トリクロロエタン | mg/ℓ | ≦0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | メチル－t－ブチルエーテル | mg/ℓ | ≦0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/ℓ | ≦3 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 臭気強度(TON) | | ≦3 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 30≦N≦200 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 濁度 | 度 | ≦1 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | pH値 | | ≦7.5 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | | −1≒N≦0 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 従属栄養細菌 | 個/ml | ≦2000 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1，1－ジクロロエチレン | mg/ℓ | ≦0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | ≦0.00005 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | PFOS及びPFOA | mg/ℓ | ≦0.00005 | | | | | | | | | | | | |