

令和3年度第2回印西市水道事業運営審議会会議録

日 時	令和4年1月21日（金）午前10時から午前11時40分まで	
場 所	印西市役所 別館1階 農業委員会会議室	
出席者	委員	熱田委員、前田委員、小畑委員、須高委員、地曳委員、 篠田委員、尾辻委員、松田委員、吉田委員、酢崎委員
	印西市	菅澤水道課長、岡本課長補佐
欠席者	なし	
傍聴者	なし	
議題	1 印西市水道事業経営戦略改訂版（案）について 2 印西市水道事業経営戦略の改訂について（答申）（案）	
資料	<ul style="list-style-type: none"> ・ 会議次第 ・ 印西市水道事業経営戦略の改訂について（諮問）写し ・ 印西市水道事業経営戦略改訂版（案） ・ 印西市水道事業経営戦略の改訂について（答申）（案） ・ 経営戦略改訂版（案）説明用の追加資料 <p><参考資料></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 令和3年度第1回印西市水道事業運営審議会議事録（概要版） 	
議事要旨		
委員	<p>【開会】</p> <p>【会長あいさつ】</p> <p>【諮問】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 印西市水道事業経営戦略の改訂について（諮問）写し <p>【議題1 印西市水道事業の経営戦略改訂版（案）について】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 別紙資料のとおり事務局から説明。 <p>（質疑応答）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 改訂版は総務省等に出して策定となるのか。 <p>→ホームページで公開して策定となります。</p>	
事務局		
委員	<ul style="list-style-type: none"> ・ 更新は法定耐用年数に対して遅らせるものと早めるものがあるが、多少遅らせても問題はないのか。 	

事務局	→管路は法定耐用年数の40年で駄目になるものではないため、本計画では管種毎に設定した年数までの更新で設定しています。
委員	・霞ヶ浦導水の運用開始により自己水源(地下水)がなくなることの料金への影響はどのようになるのか。
事務局	→自己水源(地下水)の更新許可が得られない予測で、自己水源分の水量は減らしてその分の水を買う設定としています。
委員	・「アセットマネジメント」、「SUS」などは一般的に分かりやすい表現にしてほしい。
事務局	<p>→「アセットマネジメント」は注釈を入れ、「SUS」は「ステンレス」に修正します。(※修正了承箇所)</p> <p>経営戦略改訂版(案)中に記載のある「印西クリーンセンター」は「次期中間処理施設」に修正。(※修正了承箇所)</p> <p>今回案に(※修正了承箇所)の修正を行い2月2日から2月15日まで市民意見公募手続を行うことので了承となった。</p> <p>【議題2 印西市水道事業経営戦略の改訂について(答申)(案)】</p> <p>・別紙資料のとおり事務局から説明。</p> <p>審議会の答申については、本答申案を審議会の答申とすることが承認となった(ただし、市民意見公募手続において、本答申案に追加または修正する必要がある意見が出された場合は、再度審議会により答申を決定する)。</p> <p>なお、委員からの質疑応答はありませんでした。</p> <p>【閉会】</p>