

施設カルテ（現況用）

施設番号

225

基準日

令和06年3月31日

施設基本情報

施設名

小林中継ポンプ場

複合施設名

—

複合施設の延床面積

— m<sup>2</sup>

所在地

小林3293-2

所管課

下水道課

運営形態

その他

大分類

下水道施設

中分類

下水道施設

小学校区

小林北小学校

中学校区

小林中学校

借地の有無

無

延床面積  
(専有面積)

428.74 m<sup>2</sup>

目的外使用

なし

敷地面積

992.72 m<sup>2</sup>

単独複合区分

単独

駐車可能台数

7 台

防災活動拠点

指定なし

設置目的

自然流下を原則としているが、極端な逆勾配地形で自然流下による集水が困難な為、ポンプ施設による圧送とした。

設置根拠  
(設置条例等)

下水道法第3条第1項

施設概要

事務室、電気室、発電機室、電動機室、ポンプ設備、その他

建物解体  
等の制限

制限あり（補助金）

財務情報

●歳出

(千円)

| 区 分           | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  |
|---------------|--------|--------|--------|
| 歳出合計          | 39,763 | 43,849 | 48,711 |
| 電気代           | 2,129  | 2,558  | 2,321  |
| 燃料代           | 0      | 0      | 0      |
| ガス代           | 51     | 59     | 42     |
| 上水道代・下水道代     | 71     | 61     | 51     |
| 修繕費           | 605    | 1,612  | 77     |
| 建物管理委託費       | 36,678 | 39,312 | 45,969 |
| 使用料・賃料        | 0      | 0      | 0      |
| 指定管理料         | 0      | 0      | 0      |
| 事業費           | 0      | 0      | 0      |
| 施設の運営に係る経費その他 | 229    | 246    | 250    |
| 人件費           | 0      | 0      | 0      |

※人件費は理論値です。 ※千円未満は四捨五入しています。

●職員数

(人)

|          |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| 正規職員     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 任期付職員    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 再任用職員    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| その他職員（円） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

●歳入

(千円)

| 区 分     | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|-------|
| 歳入合計    | 0     | 0     | 0     |
| 使用料・手数料 | 0     | 0     | 0     |
| 目的外使用料  | 0     | 0     | 0     |
| 財産貸付料   | 0     | 0     | 0     |
| 補助金・負担金 | 0     | 0     | 0     |
| その他     | 0     | 0     | 0     |

※千円未満は四捨五入しています。

供給情報

区 分

単位

令和3年度  
実数 値

令和4年度  
実数 値

令和5年度  
実数 値

対象

○

※

凡例

○

※

【歳出の推移】

(円/㎡)

(円/人)

【歳入の推移】

(円/㎡)

(円/人)

凡例

当施設

用途平均

延床面積あたり

1人あたり

【グラフ対象区分の推移】

( )

凡例

○

※

## 建物基本情報

|      |     |     |            |
|------|-----|-----|------------|
| 施設番号 | 225 | 基準日 | 令和06年3月31日 |
|------|-----|-----|------------|

## 施設基本情報

|       |          |
|-------|----------|
| 施 設 名 | 小林中継ポンプ場 |
|-------|----------|

|       |          |
|-------|----------|
| 所 在 地 | 小林3293-2 |
|-------|----------|

## 建物(棟) 基本情報

| ID | 建物名 | 建築年度 | 延床面積 | 専有面積 | 構造 | 階数 | 大規模 | 耐震 | 耐震 |
|----|-----|------|------|------|----|----|-----|----|----|
|----|-----|------|------|------|----|----|-----|----|----|

[illegible]

# 施設性能調査結果

|          |          |          |                                                          |     |  |            |     |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------|-----|--|------------|-----|
| 施設番号     |          | 225      |                                                          | 基準日 |  | 令和06年3月31日 |     |
| 施設基本情報   |          |          |                                                          |     |  |            |     |
| 施設名      |          | 小林中継ポンプ場 |                                                          |     |  |            |     |
| 所在地      |          | 小林3293-2 |                                                          |     |  |            |     |
| 施設性能調査結果 |          |          |                                                          |     |  |            |     |
| 分類       |          | 番号       | 内 容                                                      |     |  |            | 回 答 |
| Ⅰ 施設     | 建物の外壁    | 1        | 建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか？                          |     |  |            | 1   |
|          |          |          | 1 平成17年度以降に修繕を行っていない。又は、平成16年度以前に修繕を行っている。               |     |  |            |     |
|          |          |          | 2 平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。  |     |  |            |     |
|          |          |          | 3 平成17年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。                      |     |  |            |     |
|          |          |          |                                                          |     |  |            |     |
|          | 建物の屋根・屋上 | 2        | 建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか？                                   |     |  |            | 1   |
|          |          |          | 1 平成2年度以降に防水工事を行っていない。又は、平成元年度以前に防水工事を行っている。             |     |  |            |     |
|          |          |          | 2 平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。 |     |  |            |     |
|          |          |          | 3 平成2年度以降に竣工、又は防水工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。                   |     |  |            |     |
|          |          |          |                                                          |     |  |            |     |
|          | 耐震性能     | 3        | 建物は耐震性を有していますか？                                          |     |  |            | 2   |
|          |          |          | 1 旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。                             |     |  |            |     |
|          |          |          | 2 旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。              |     |  |            |     |
|          |          |          | 3 新耐震基準に基づく建物である。                                        |     |  |            |     |
|          |          |          |                                                          |     |  |            |     |
| Ⅱ 設備     | 冷暖房      | 4        | 冷暖房設備に支障はありますか？                                          |     |  |            | 3   |
|          |          |          | 1 支障あり                                                   |     |  |            |     |
|          |          |          | 2 支障はあるが、軽微なもの                                           |     |  |            |     |
|          |          |          | 3 支障なし                                                   |     |  |            |     |
|          |          |          |                                                          |     |  |            |     |
|          | 給排水      | 5        | 建物の給排水管の更新工事は行っていますか？                                    |     |  |            | 1   |
|          |          |          | 1 平成2年度以降に更新工事を行っていない又は平成元年度以前に更新工事を行っている。               |     |  |            |     |
|          |          |          | 2 平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。         |     |  |            |     |
|          |          |          | 3 平成2年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。                          |     |  |            |     |
|          |          |          |                                                          |     |  |            |     |
| Ⅲ 安全     | 防災管理     | 6        | 消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか？また指摘事項は改善していますか？           |     |  |            | 3   |
|          |          |          | 1 指摘あり、改善していない。                                          |     |  |            |     |
|          |          |          | 2 指摘はあるが、軽微なもの                                           |     |  |            |     |
|          |          |          | 3 指摘なし、又は対応済                                             |     |  |            |     |
|          |          |          |                                                          |     |  |            |     |
|          | 安全管理     | 7        | 特殊建築物定期点検報告は実施していますか？また、指摘事項は改善していますか？                   |     |  |            | -   |
|          |          |          | 1 指摘あり、改善していない。                                          |     |  |            |     |
|          |          |          | 2 指摘はあるが、軽微なもの                                           |     |  |            |     |
|          |          |          | 3 指摘なし、又は対応済                                             |     |  |            |     |
|          |          |          |                                                          |     |  |            |     |
| Ⅳ 環境     | 環境保全     | 8        | 環境負荷低減のための省エネルギー設備を導入していますか？                             |     |  |            | 1   |
|          |          |          | 1 未導入                                                    |     |  |            |     |
|          |          |          | 2 検討中                                                    |     |  |            |     |
|          |          |          | 3 導入済                                                    |     |  |            |     |
|          |          |          |                                                          |     |  |            |     |
| Ⅴ 機能     | バリアフリー   | 9        | バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか？                 |     |  |            | -   |
|          |          |          | 1 未対応                                                    |     |  |            |     |
|          |          |          | 2 一部対応済                                                  |     |  |            |     |
|          |          |          | 3 全て対応済                                                  |     |  |            |     |
|          |          |          |                                                          |     |  |            |     |

※内容項目について「該当しない（対象外等）場合」または「不明の場合」は、回答が「-」となります。

| 特記事項           |          |
|----------------|----------|
| 施設番号           | 225      |
| 基準日 令和06年3月31日 |          |
| 施設基本情報         |          |
| 施設名            | 小林中継ポンプ場 |
| 所在地            | 小林3293-2 |
| 施設特記事項         |          |
|                |          |

施設カルテ（現況用）

施設番号226

基準日令和06年3月31日

施設基本情報

施設名大門下中継ポンプ場

複合施設名—

複合施設の延床面積—㎡

所在地小林大門下一丁目1-6

所管課下水道課

運営形態

その他

大分類下水道施設

中分類下水道施設

小学校区小林小学校

中学校区小林中学校

借地の有無無

延床面積（専有面積）203.58㎡

目的外使用なし

敷地面積227.17㎡

単独複合区分単独

駐車可能台数0台

防災活動拠点指定なし

設置目的

自然流下を原則としているが、極端な逆勾配地形で自然流下による集水が困難な為、ポンプ施設による圧送とした。

設置根拠（設置条例等）

下水道法第3条第1項

施設概要

管理室、脱臭機室、自家発電室、沈砂池機械室、ポンプ設備、その他

建物解体等の制限

特になし

財務情報

●歳出

(千円)

| 区分            | 令和3年度  | 令和4年度 | 令和5年度  |
|---------------|--------|-------|--------|
| 歳出合計          | 10,114 | 8,154 | 10,525 |
| 電気代           | 707    | 806   | 724    |
| 燃料代           | 0      | 0     | 0      |
| ガス代           | 0      | 0     | 0      |
| 上水道代・下水道代     | 0      | 0     | 0      |
| 修繕費           | 3,069  | 424   | 0      |
| 建物管理委託費       | 6,207  | 6,794 | 9,670  |
| 使用料・賃料        | 0      | 0     | 0      |
| 指定管理料         | 0      | 0     | 0      |
| 事業費           | 0      | 0     | 0      |
| 施設の運営に係る経費その他 | 131    | 131   | 131    |
| 人件費           | 0      | 0     | 0      |

※人件費は理論値です。 ※千円未満は四捨五入しています。

●職員数

(人)

|          |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| 正規職員     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 任期付職員    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 再任用職員    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| その他職員（円） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

●歳入

(千円)

| 区分      | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|-------|
| 歳入合計    | 0     | 0     | 0     |
| 使用料・手数料 | 0     | 0     | 0     |
| 目的外使用料  | 0     | 0     | 0     |
| 財産貸付料   | 0     | 0     | 0     |
| 補助金・負担金 | 0     | 0     | 0     |
| その他     | 0     | 0     | 0     |

※千円未満は四捨五入しています。

供給情報

| 区分 | 単位 | 令和3年度 |   | 令和4年度 |   | 令和5年度 |   | 対象 |
|----|----|-------|---|-------|---|-------|---|----|
|    |    | 実数    | 値 | 実数    | 値 | 実数    | 値 |    |
|    |    |       |   |       |   |       |   | ○  |
|    |    |       |   |       |   |       |   |    |
|    |    |       |   |       |   |       |   |    |
|    |    |       |   |       |   |       |   |    |
|    |    |       |   |       |   |       |   |    |
|    |    |       |   |       |   |       |   |    |
|    |    |       |   |       |   |       |   |    |
|    |    |       |   |       |   |       |   | ※  |
|    |    |       |   |       |   |       |   |    |
|    |    |       |   |       |   |       |   |    |

( ) 【グラフ対象区分の推移】

凡例

当施設

用途平均

延床面積あたり

1人あたり

## 建物基本情報

|      |     |     |            |
|------|-----|-----|------------|
| 施設番号 | 226 | 基準日 | 令和06年3月31日 |
|------|-----|-----|------------|

## 施設基本情報

|       |           |
|-------|-----------|
| 施 設 名 | 大門下中継ポンプ場 |
|-------|-----------|

|       |             |
|-------|-------------|
| 所 在 地 | 小林大門下一丁目1-6 |
|-------|-------------|

## 建物(棟)基本情報

| 12 | 建物名 | 建築年次 | 延床面積 | 専有面積 | 構造 | 階数 | 大規模 | 耐震 | 耐震 |
|----|-----|------|------|------|----|----|-----|----|----|
|----|-----|------|------|------|----|----|-----|----|----|

[illegible]

# 施設性能調査結果

|          |          |             |                                                |                                                         |  |            |     |
|----------|----------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|------------|-----|
| 施設番号     |          | 226         |                                                | 基準日                                                     |  | 令和06年3月31日 |     |
| 施設基本情報   |          |             |                                                |                                                         |  |            |     |
| 施設名      |          | 大門下中継ポンプ場   |                                                |                                                         |  |            |     |
| 所在地      |          | 小林大門下一丁目1-6 |                                                |                                                         |  |            |     |
| 施設性能調査結果 |          |             |                                                |                                                         |  |            |     |
| 分類       |          | 番号          |                                                | 内 容                                                     |  |            | 回 答 |
| Ⅰ 施設     | 建物の外壁    | 1           | 建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか？                |                                                         |  |            | 1   |
|          |          |             | 1                                              | 平成15年度以降に修繕を行っていない。又は、平成14年度以前に修繕を行っている。                |  |            |     |
|          |          |             | 2                                              | 平成15年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。   |  |            |     |
|          |          |             | 3                                              | 平成15年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。                       |  |            |     |
|          |          |             |                                                |                                                         |  |            |     |
|          | 建物の屋根・屋上 | 2           | 建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか？                         |                                                         |  |            | 1   |
|          |          |             | 1                                              | 平成15年度以降に防水工事を行っていない。又は、平成14年度以前に防水工事を行っている。            |  |            |     |
|          |          |             | 2                                              | 平成15年度以降に竣工、又は防水工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。 |  |            |     |
|          |          |             | 3                                              | 平成15年度以降に竣工、又は防水工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。                   |  |            |     |
|          |          |             |                                                |                                                         |  |            |     |
|          | 耐震性能     | 3           | 建物は耐震性を有していますか？                                |                                                         |  |            | 3   |
|          |          |             | 1                                              | 旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。                              |  |            |     |
|          |          |             | 2                                              | 旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。               |  |            |     |
|          |          |             | 3                                              | 新耐震基準に基づく建物である。                                         |  |            |     |
|          |          |             |                                                |                                                         |  |            |     |
| Ⅱ 設備     | 冷暖房      | 4           | 冷暖房設備に支障はありますか？                                |                                                         |  |            | -   |
|          |          |             | 1                                              | 支障あり                                                    |  |            |     |
|          |          |             | 2                                              | 支障はあるが、軽微なもの                                            |  |            |     |
|          |          |             | 3                                              | 支障なし                                                    |  |            |     |
|          |          |             |                                                |                                                         |  |            |     |
|          | 給排水      | 5           | 建物の給排水管の更新工事は行っていますか？                          |                                                         |  |            | 3   |
|          |          |             | 1                                              | 平成15年度以降に更新工事を行っていない又は平成14年度以前に更新工事を行っている。              |  |            |     |
|          |          |             | 2                                              | 平成15年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。         |  |            |     |
|          |          |             | 3                                              | 平成15年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。                          |  |            |     |
|          |          |             |                                                |                                                         |  |            |     |
| Ⅲ 安全     | 防災管理     | 6           | 消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか？また指摘事項は改善していますか？ |                                                         |  |            | 3   |
|          |          |             | 1                                              | 指摘あり、改善していない。                                           |  |            |     |
|          |          |             | 2                                              | 指摘はあるが、軽微なもの                                            |  |            |     |
|          |          |             | 3                                              | 指摘なし、又は対応済                                              |  |            |     |
|          |          |             |                                                |                                                         |  |            |     |
|          | 安全管理     | 7           | 特殊建築物定期点検報告は実施していますか？また、指摘事項は改善していますか？         |                                                         |  |            | -   |
|          |          |             | 1                                              | 指摘あり、改善していない。                                           |  |            |     |
|          |          |             | 2                                              | 指摘はあるが、軽微なもの                                            |  |            |     |
|          |          |             | 3                                              | 指摘なし、又は対応済                                              |  |            |     |
|          |          |             |                                                |                                                         |  |            |     |
| Ⅳ 環境     | 環境保全     | 8           | 環境負荷低減のための省エネルギー設備を導入していますか？                   |                                                         |  |            | 1   |
|          |          |             | 1                                              | 未導入                                                     |  |            |     |
|          |          |             | 2                                              | 検討中                                                     |  |            |     |
|          |          |             | 3                                              | 導入済                                                     |  |            |     |
|          |          |             |                                                |                                                         |  |            |     |
| Ⅴ 機能     | バリアフリー   | 9           | バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか？       |                                                         |  |            | -   |
|          |          |             | 1                                              | 未対応                                                     |  |            |     |
|          |          |             | 2                                              | 一部対応済                                                   |  |            |     |
|          |          |             | 3                                              | 全て対応済                                                   |  |            |     |
|          |          |             |                                                |                                                         |  |            |     |

※内容項目について「該当しない（対象外等）場合」または「不明の場合」は、回答が「-」となります。

| 特記事項           |             |
|----------------|-------------|
| 施設番号           | 226         |
| 基準日 令和06年3月31日 |             |
| 施設基本情報         |             |
| 施設名            | 大門下中継ポンプ場   |
| 所在地            | 小林大門下一丁目1-6 |
| 施設特記事項         |             |
|                |             |



施設カルテ（現況用）

施設番号227

基準日令和06年3月31日

施設基本情報

施設名本埜第一中継ポンプ場

複合施設名—

複合施設の延床面積—㎡

所在地みどり台二丁目434-1

所管課下水道課

運営形態

その他

大分類下水道施設

中分類

下水道施設

小学校区本埜小学校

中学校区

本埜中学校

借地の有無無

延床面積（専有面積）

640.62㎡

目的外使用なし

敷地面積

1,100.00㎡

単独複合区分単独

駐車可能台数

6台

防災活動拠点指定なし

設置目的

自然流下を原則としているが、極端な逆勾配地形で自然流下による集水が困難な為、ポンプ施設による圧送とした。

設置根拠（設置条例等）

下水道法第3条第1項

施設概要

搬入室、搬出室、機械室、発電機室、電気室、脱臭室、ホッパー室、ポンプ設備、その他

建物解体等の制限

制限あり（補助金・アスベスト）

財務情報

●歳出

(千円)

| 区分   | 令和3年度         | 令和4年度  | 令和5年度  |       |
|------|---------------|--------|--------|-------|
| 歳出合計 | 10,419        | 14,449 | 11,027 |       |
| 内訳   | 電気代           | 1,812  | 2,260  | 1,975 |
|      | 燃料代           | 0      | 0      | 0     |
|      | ガス代           | 0      | 0      | 0     |
|      | 上水道代・下水道代     | 0      | 0      | 0     |
|      | 修繕費           | 196    | 286    | 1,298 |
|      | 建物管理委託費       | 8,253  | 11,744 | 7,585 |
|      | 使用料・賃料        | 0      | 0      | 0     |
|      | 指定管理料         | 0      | 0      | 0     |
|      | 事業費           | 0      | 0      | 0     |
|      | 施設の運営に係る経費その他 | 159    | 159    | 169   |
| 人件費  | 0             | 0      | 0      |       |

※人件費は理論値です。 ※千円未満は四捨五入しています。

●職員数

(人)

|          |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| 正規職員     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 任期付職員    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 再任用職員    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| その他職員（円） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

●歳入

(千円)

| 区分   | 令和3年度   | 令和4年度 | 令和5年度 |   |
|------|---------|-------|-------|---|
| 歳入合計 | 0       | 0     | 0     |   |
| 内訳   | 使用料・手数料 | 0     | 0     | 0 |
|      | 目的外使用料  | 0     | 0     | 0 |
|      | 財産貸付料   | 0     | 0     | 0 |
|      | 補助金・負担金 | 0     | 0     | 0 |
|      | その他     | 0     | 0     | 0 |

※千円未満は四捨五入しています。

供給情報

| 区分 | 単位 | 令和3年度 |   | 令和4年度 |   | 令和5年度 |   | 対象 |
|----|----|-------|---|-------|---|-------|---|----|
|    |    | 実数    | 値 | 実数    | 値 | 実数    | 値 |    |
|    |    |       |   |       |   |       |   | ○  |
|    |    |       |   |       |   |       |   |    |
|    |    |       |   |       |   |       |   |    |
|    |    |       |   |       |   |       |   |    |
|    |    |       |   |       |   |       |   |    |
|    |    |       |   |       |   |       |   |    |
|    |    |       |   |       |   |       |   |    |
|    |    |       |   |       |   |       |   | ※  |
|    |    |       |   |       |   |       |   |    |
|    |    |       |   |       |   |       |   |    |

【歳出の推移】

(円/㎡) (円/人)

| 年度    | 延床面積あたり (円/㎡) | 1人あたり (円/人) |
|-------|---------------|-------------|
| 令和3年度 | 36,000        | 0.32        |
| 令和4年度 | 39,000        | 0.42        |
| 令和5年度 | 46,000        | 0.32        |

凡例 当施設 延床面積あたり 1人あたり  
例 用途平均 延床面積あたり 1人あたり

【歳入の推移】

(円/㎡) (円/人)

| 年度    | 延床面積あたり (円/㎡) | 1人あたり (円/人) |
|-------|---------------|-------------|
| 令和3年度 | 0.00          | 0.00        |
| 令和4年度 | 0.00          | 0.00        |
| 令和5年度 | 0.00          | 0.00        |

【グラフ対象区分の推移】

( )

| 年度    | 対象区分の推移 ( ) |
|-------|-------------|
| 令和3年度 | 0.00        |
| 令和4年度 | 0.00        |
| 令和5年度 | 0.00        |

凡例 緑色 〇

## 建物基本情報

|      |     |     |            |
|------|-----|-----|------------|
| 施設番号 | 227 | 基準日 | 令和06年3月31日 |
|------|-----|-----|------------|

## 施設基本情報

|       |            |
|-------|------------|
| 施 設 名 | 本埜第一中継ポンプ場 |
|-------|------------|

|     |              |
|-----|--------------|
| 所在地 | みどり台二丁目434-1 |
|-----|--------------|

建物(棟) 基本情報

| ID | 建物名 | 建築年度 | 延床面積 | 専有面積 | 構造 | 階数 | 大規模 | 耐震 | 耐震 |
|----|-----|------|------|------|----|----|-----|----|----|
|----|-----|------|------|------|----|----|-----|----|----|

[illegible]

# 施設性能調査結果

|                                                  |          |              |                                                |                                                         |  |            |     |
|--------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|------------|-----|
| 施設番号                                             |          | 227          |                                                | 基準日                                                     |  | 令和06年3月31日 |     |
| 施設基本情報                                           |          |              |                                                |                                                         |  |            |     |
| 施設名                                              |          | 本埜第一中継ポンプ場   |                                                |                                                         |  |            |     |
| 所在地                                              |          | みどり台二丁目434-1 |                                                |                                                         |  |            |     |
| 施設性能調査結果                                         |          |              |                                                |                                                         |  |            |     |
| 分類                                               |          | 番号           | 内 容                                            |                                                         |  |            | 回 答 |
| Ⅰ 施設                                             | 建物の外壁    | 1            | 建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか？                |                                                         |  |            | 1   |
|                                                  |          |              | 1                                              | 平成15年度以降に修繕を行っていない。又は、平成14年度以前に修繕を行っている。                |  |            |     |
|                                                  |          |              | 2                                              | 平成15年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。   |  |            |     |
|                                                  |          |              | 3                                              | 平成15年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。                       |  |            |     |
|                                                  |          |              |                                                |                                                         |  |            |     |
|                                                  | 建物の屋根・屋上 | 2            | 建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか？                         |                                                         |  |            | 1   |
|                                                  |          |              | 1                                              | 平成15年度以降に防水工事を行っていない。又は、平成14年度以前に防水工事を行っている。            |  |            |     |
|                                                  |          |              | 2                                              | 平成15年度以降に竣工、又は防水工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。 |  |            |     |
|                                                  |          |              | 3                                              | 平成15年度以降に竣工、又は防水工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。                   |  |            |     |
|                                                  |          |              |                                                |                                                         |  |            |     |
|                                                  | 耐震性能     | 3            | 建物は耐震性を有していますか？                                |                                                         |  |            | 3   |
|                                                  |          |              | 1                                              | 旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。                              |  |            |     |
|                                                  |          |              | 2                                              | 旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。               |  |            |     |
|                                                  |          |              | 3                                              | 新耐震基準に基づく建物である。                                         |  |            |     |
|                                                  |          |              |                                                |                                                         |  |            |     |
| Ⅱ 設備                                             | 冷暖房      | 4            | 冷暖房設備に支障はありますか？                                |                                                         |  |            | -   |
|                                                  |          |              | 1                                              | 支障あり                                                    |  |            |     |
|                                                  |          |              | 2                                              | 支障はあるが、軽微なもの                                            |  |            |     |
|                                                  |          |              | 3                                              | 支障なし                                                    |  |            |     |
|                                                  |          |              |                                                |                                                         |  |            |     |
|                                                  | 給排水      | 5            | 建物の給排水管の更新工事は行っていますか？                          |                                                         |  |            | 1   |
|                                                  |          |              | 1                                              | 平成15年度以降に更新工事を行っていない又は平成14年度以前に更新工事を行っている。              |  |            |     |
|                                                  |          |              | 2                                              | 平成15年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。         |  |            |     |
|                                                  |          |              | 3                                              | 平成15年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。                          |  |            |     |
|                                                  |          |              |                                                |                                                         |  |            |     |
| Ⅲ 安全                                             | 防災管理     | 6            | 消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか？また指摘事項は改善していますか？ |                                                         |  |            | 3   |
|                                                  |          |              | 1                                              | 指摘あり、改善していない。                                           |  |            |     |
|                                                  |          |              | 2                                              | 指摘はあるが、軽微なもの                                            |  |            |     |
|                                                  |          |              | 3                                              | 指摘なし、又は対応済                                              |  |            |     |
|                                                  |          |              |                                                |                                                         |  |            |     |
|                                                  | 安全管理     | 7            | 特殊建築物定期点検報告は実施していますか？また、指摘事項は改善していますか？         |                                                         |  |            | -   |
|                                                  |          |              | 1                                              | 指摘あり、改善していない。                                           |  |            |     |
|                                                  |          |              | 2                                              | 指摘はあるが、軽微なもの                                            |  |            |     |
|                                                  |          |              | 3                                              | 指摘なし、又は対応済                                              |  |            |     |
|                                                  |          |              |                                                |                                                         |  |            |     |
| Ⅳ 環境                                             | 環境保全     | 8            | 環境負荷低減のための省エネルギー設備を導入していますか？                   |                                                         |  |            | 1   |
|                                                  |          |              | 1                                              | 未導入                                                     |  |            |     |
|                                                  |          |              | 2                                              | 検討中                                                     |  |            |     |
|                                                  |          |              | 3                                              | 導入済                                                     |  |            |     |
|                                                  |          |              |                                                |                                                         |  |            |     |
| Ⅴ 機能                                             | バリアフリー   | 9            | バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか？       |                                                         |  |            | -   |
|                                                  |          |              | 1                                              | 未対応                                                     |  |            |     |
|                                                  |          |              | 2                                              | 一部対応済                                                   |  |            |     |
|                                                  |          |              | 3                                              | 全て対応済                                                   |  |            |     |
|                                                  |          |              |                                                |                                                         |  |            |     |
| ※内容項目について「該当しない（対象外等）場合」または「不明の場合」は、回答が「-」となります。 |          |              |                                                |                                                         |  |            |     |

| 特記事項           |              |
|----------------|--------------|
| 施設番号           | 227          |
| 基準日 令和06年3月31日 |              |
| 施設基本情報         |              |
| 施設名            | 本埜第一中継ポンプ場   |
| 所在地            | みどり台二丁目434-1 |
| 施設特記事項         |              |
|                |              |

施設カルテ（現況用）

施設番号228

基準日令和06年3月31日

施設基本情報

施設名木下中継ポンプ場

複合施設名—

複合施設の延床面積—㎡

所在地竹袋1940

所管課下水道課

運営形態

その他

大分類下水道施設

中分類下水道施設

小学校区木下小学校

中学校区印西中学校

借地の有無無

延床面積（専有面積）725.40㎡

目的外使用なし

敷地面積1,279.33㎡

単独複合区分単独

駐車可能台数5台

防災活動拠点指定なし

設置目的

自然流下を原則としているが、極端な逆勾配地形で自然流下による集水が困難の為、ポンプ施設による圧送とした。

設置根拠（設置条例等）

下水道法第3条第1項

施設概要

電動機室、発電機室、電気室、搬入室、ポンプ設備、その他

建物解体等の制限

特になし

財務情報

●歳出

(千円)

| 区    | 分             | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  |
|------|---------------|--------|--------|--------|
| 歳出合計 |               | 12,771 | 13,321 | 24,539 |
| 内訳   | 電気代           | 4,533  | 5,153  | 4,638  |
|      | 燃料代           | 0      | 0      | 0      |
|      | ガス代           | 0      | 0      | 0      |
|      | 上水道代・下水道代     | 0      | 0      | 0      |
|      | 修繕費           | 1,287  | 0      | 10,340 |
|      | 建物管理委託費       | 6,807  | 8,024  | 9,413  |
|      | 使用料・賃料        | 0      | 0      | 0      |
|      | 指定管理料         | 0      | 0      | 0      |
|      | 事業費           | 0      | 0      | 0      |
|      | 施設の運営に係る経費その他 | 144    | 144    | 148    |
| 人件費  | 0             | 0      | 0      |        |

※人件費は理論値です。 ※千円未満は四捨五入しています。

●職員数

(人)

|          |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| 正規職員     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 任期付職員    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 再任用職員    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| その他職員（円） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

●歳入

(千円)

| 区    | 分       | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|------|---------|-------|-------|-------|
| 歳入合計 |         | 0     | 0     | 0     |
| 内訳   | 使用料・手数料 | 0     | 0     | 0     |
|      | 目的外使用料  | 0     | 0     | 0     |
|      | 財産貸付料   | 0     | 0     | 0     |
|      | 補助金・負担金 | 0     | 0     | 0     |
|      | その他     | 0     | 0     | 0     |

※千円未満は四捨五入しています。

供給情報

| 区 | 分 | 単位 | 令和3年度 |   | 令和4年度 |   | 令和5年度 |   | 対象 |
|---|---|----|-------|---|-------|---|-------|---|----|
|   |   |    | 実数    | 値 | 実数    | 値 | 実数    | 値 |    |
|   |   |    |       |   |       |   |       |   | ○  |
|   |   |    |       |   |       |   |       |   |    |
|   |   |    |       |   |       |   |       |   |    |
|   |   |    |       |   |       |   |       |   |    |
|   |   |    |       |   |       |   |       |   |    |
|   |   |    |       |   |       |   |       |   |    |
|   |   |    |       |   |       |   |       |   |    |
|   |   |    |       |   |       |   |       |   | ※  |
|   |   |    |       |   |       |   |       |   |    |
|   |   |    |       |   |       |   |       |   |    |

【歳出の推移】

(円/㎡)

(円/人)

【歳入の推移】

(円/㎡)

(円/人)

凡例

当施設

延床面積あたり

1人あたり

用途平均

延床面積あたり

1人あたり

【グラフ対象区分の推移】

( )

凡例

○

※

## 建物基本情報

|      |     |     |            |
|------|-----|-----|------------|
| 施設番号 | 228 | 基準日 | 令和06年3月31日 |
|------|-----|-----|------------|

## 施設基本情報

|       |          |
|-------|----------|
| 施 設 名 | 木下中継ポンプ場 |
|-------|----------|

|       |        |
|-------|--------|
| 所 在 地 | 竹袋1940 |
|-------|--------|

## 建物(棟)基本情報

| ID | 建物名 | 建築年度 | 延床面積 | 専有面積 | 構造 | 階数 | 大規模 | 耐震 | 耐震 |
|----|-----|------|------|------|----|----|-----|----|----|
|    |     |      |      |      |    |    |     |    |    |

[illegible]

# 施設性能調査結果

|          |          |          |                                                |                                                         |  |            |     |
|----------|----------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|------------|-----|
| 施設番号     |          | 228      |                                                | 基準日                                                     |  | 令和06年3月31日 |     |
| 施設基本情報   |          |          |                                                |                                                         |  |            |     |
| 施設名      |          | 木下中継ポンプ場 |                                                |                                                         |  |            |     |
| 所在地      |          | 竹袋1940   |                                                |                                                         |  |            |     |
| 施設性能調査結果 |          |          |                                                |                                                         |  |            |     |
| 分類       |          | 番号       | 内 容                                            |                                                         |  |            | 回 答 |
| Ⅰ 施設     | 建物の外壁    | 1        | 建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか？                |                                                         |  |            | 1   |
|          |          |          | 1                                              | 平成15年度以降に修繕を行っていない。又は、平成14年度以前に修繕を行っている。                |  |            |     |
|          |          |          | 2                                              | 平成15年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。   |  |            |     |
|          |          |          | 3                                              | 平成15年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。                       |  |            |     |
|          |          |          |                                                |                                                         |  |            |     |
|          | 建物の屋根・屋上 | 2        | 建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか？                         |                                                         |  |            | 1   |
|          |          |          | 1                                              | 平成15年度以降に防水工事を行っていない。又は、平成14年度以前に防水工事を行っている。            |  |            |     |
|          |          |          | 2                                              | 平成15年度以降に竣工、又は防水工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。 |  |            |     |
|          |          |          | 3                                              | 平成15年度以降に竣工、又は防水工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。                   |  |            |     |
|          |          |          |                                                |                                                         |  |            |     |
|          | 耐震性能     | 3        | 建物は耐震性を有していますか？                                |                                                         |  |            | 2   |
|          |          |          | 1                                              | 旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。                              |  |            |     |
|          |          |          | 2                                              | 旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。               |  |            |     |
|          |          |          | 3                                              | 新耐震基準に基づく建物である。                                         |  |            |     |
|          |          |          |                                                |                                                         |  |            |     |
| Ⅱ 設備     | 冷暖房      | 4        | 冷暖房設備に支障はありますか？                                |                                                         |  |            | -   |
|          |          |          | 1                                              | 支障あり                                                    |  |            |     |
|          |          |          | 2                                              | 支障はあるが、軽微なもの                                            |  |            |     |
|          |          |          | 3                                              | 支障なし                                                    |  |            |     |
|          |          |          |                                                |                                                         |  |            |     |
|          | 給排水      | 5        | 建物の給排水管の更新工事は行っていますか？                          |                                                         |  |            | 1   |
|          |          |          | 1                                              | 平成15年度以降に更新工事を行っていない又は平成14年度以前に更新工事を行っている。              |  |            |     |
|          |          |          | 2                                              | 平成15年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。         |  |            |     |
|          |          |          | 3                                              | 平成15年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。                          |  |            |     |
|          |          |          |                                                |                                                         |  |            |     |
| Ⅲ 安全     | 防災管理     | 6        | 消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか？また指摘事項は改善していますか？ |                                                         |  |            | 3   |
|          |          |          | 1                                              | 指摘あり、改善していない。                                           |  |            |     |
|          |          |          | 2                                              | 指摘はあるが、軽微なもの                                            |  |            |     |
|          |          |          | 3                                              | 指摘なし、又は対応済                                              |  |            |     |
|          |          |          |                                                |                                                         |  |            |     |
|          | 安全管理     | 7        | 特殊建築物定期点検報告は実施していますか？また、指摘事項は改善していますか？         |                                                         |  |            | -   |
|          |          |          | 1                                              | 指摘あり、改善していない。                                           |  |            |     |
|          |          |          | 2                                              | 指摘はあるが、軽微なもの                                            |  |            |     |
|          |          |          | 3                                              | 指摘なし、又は対応済                                              |  |            |     |
|          |          |          |                                                |                                                         |  |            |     |
| Ⅳ 環境     | 環境保全     | 8        | 環境負荷低減のための省エネルギー設備を導入していますか？                   |                                                         |  |            | 1   |
|          |          |          | 1                                              | 未導入                                                     |  |            |     |
|          |          |          | 2                                              | 検討中                                                     |  |            |     |
|          |          |          | 3                                              | 導入済                                                     |  |            |     |
|          |          |          |                                                |                                                         |  |            |     |
| Ⅴ 機能     | バリアフリー   | 9        | バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか？       |                                                         |  |            | -   |
|          |          |          | 1                                              | 未対応                                                     |  |            |     |
|          |          |          | 2                                              | 一部対応済                                                   |  |            |     |
|          |          |          | 3                                              | 全て対応済                                                   |  |            |     |
|          |          |          |                                                |                                                         |  |            |     |

※内容項目について「該当しない（対象外等）場合」または「不明の場合」は、回答が「-」となります。

| 特記事項           |          |
|----------------|----------|
| 施設番号           | 228      |
| 基準日 令和06年3月31日 |          |
| 施設基本情報         |          |
| 施設名            | 木下中継ポンプ場 |
| 所在地            | 竹袋1940   |
| 施設特記事項         |          |
|                |          |



施設カルテ（現況用）

施設番号286

基準日令和06年3月31日

施設基本情報

施設名

印旛第一中継ポンプ場

複合施設名

—

複合施設の延床面積

—

m<sup>2</sup>

所在地

美瀬二丁目108

所管課

下水道課

運営形態

その他

大分類

下水道施設

中分類

下水道施設

小学校区

いには野小学校

中学校区

印旛中学校

借地の有無

無

延床面積  
(専有面積)

85.86

m<sup>2</sup>

目的外使用

なし

敷地面積

1,292.41

m<sup>2</sup>

単独複合区分

単独

駐車可能台数

8

台

防災活動拠点

指定なし

設置目的

自然流下を原則としているが、極端な逆勾配地形で自然流下による集水が困難な為、ポンプ施設による圧送とした。

設置根拠  
(設置条例等)

下水道法第3条第1項

施設概要

倉庫、発電機室

建物解体  
等の制限

特になし

財務情報

●歳出

(千円)

| 区    | 分             | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|------|---------------|-------|-------|-------|
| 歳出合計 |               | 2,225 | 2,352 | 2,413 |
| 内訳   | 電気代           | 827   | 880   | 827   |
|      | 燃料代           | 0     | 0     | 0     |
|      | ガス代           | 0     | 0     | 0     |
|      | 上水道代・下水道代     | 0     | 0     | 0     |
|      | 修繕費           | 0     | 0     | 0     |
|      | 建物管理委託費       | 1,267 | 1,342 | 1,455 |
|      | 使用料・賃料        | 0     | 0     | 0     |
|      | 指定管理料         | 0     | 0     | 0     |
|      | 事業費           | 0     | 0     | 0     |
|      | 施設の運営に係る経費その他 | 130   | 130   | 130   |
| 人件費  | 0             | 0     | 0     |       |

※人件費は理論値です。 ※千円未満は四捨五入しています。

●職員数

(人)

|          |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| 正規職員     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 任期付職員    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 再任用職員    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| その他職員（円） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

●歳入

(千円)

| 区    | 分       | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|------|---------|-------|-------|-------|
| 歳入合計 |         | 0     | 0     | 0     |
| 内訳   | 使用料・手数料 | 0     | 0     | 0     |
|      | 目的外使用料  | 0     | 0     | 0     |
|      | 財産貸付料   | 0     | 0     | 0     |
|      | 補助金・負担金 | 0     | 0     | 0     |
|      | その他     | 0     | 0     | 0     |

※千円未満は四捨五入しています。

供給情報

| 区 | 分 | 単位 | 令和3年度 |   | 令和4年度 |   | 令和5年度 |   | 対象 |
|---|---|----|-------|---|-------|---|-------|---|----|
|   |   |    | 実数    | 値 | 実数    | 値 | 実数    | 値 |    |
|   |   |    |       |   |       |   |       |   | ○  |
|   |   |    |       |   |       |   |       |   |    |
|   |   |    |       |   |       |   |       |   |    |
|   |   |    |       |   |       |   |       |   |    |
|   |   |    |       |   |       |   |       |   |    |
|   |   |    |       |   |       |   |       |   |    |
|   |   |    |       |   |       |   |       |   |    |
|   |   |    |       |   |       |   |       |   | ※  |
|   |   |    |       |   |       |   |       |   |    |
|   |   |    |       |   |       |   |       |   |    |

【歳出の推移】

(円/m<sup>2</sup>) (円/人)

【歳入の推移】

(円/m<sup>2</sup>) (円/人)

凡例

当施設 延床面積あたり 1人あたり

用途平均 延床面積あたり 1人あたり

【グラフ対象区分の推移】

( )

凡例

○ ◆ ※

## 建物基本情報

|      |     |     |            |
|------|-----|-----|------------|
| 施設番号 | 286 | 基準日 | 令和06年3月31日 |
|------|-----|-----|------------|

|      |     |     |            |
|------|-----|-----|------------|
| 施設番号 | 286 | 基準日 | 令和06年3月31日 |
|------|-----|-----|------------|

|       |            |
|-------|------------|
| 施 設 名 | 印旛第一中継ポンプ場 |
|-------|------------|

|       |          |
|-------|----------|
| 所 在 地 | 美瀬二丁目108 |
|-------|----------|

[illegible]

# 施設性能調査結果

|          |          |            |                                                |                                                         |  |            |   |
|----------|----------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|------------|---|
| 施設番号     |          | 286        |                                                | 基準日                                                     |  | 令和06年3月31日 |   |
| 施設基本情報   |          |            |                                                |                                                         |  |            |   |
| 施設名      |          | 印旛第一中継ポンプ場 |                                                |                                                         |  |            |   |
| 所在地      |          | 美瀬二丁目108   |                                                |                                                         |  |            |   |
| 施設性能調査結果 |          |            |                                                |                                                         |  |            |   |
| 分類       |          | 番号         |                                                | 内 容                                                     |  | 回 答        |   |
| Ⅰ 施設     | 建物の外壁    | 1          | 建物の外壁修繕（外壁の塗り替え・張り替え等）は行っていますか？                |                                                         |  |            | 3 |
|          |          |            | 1                                              | 平成15年度以降に修繕を行っていない。又は、平成14年度以前に修繕を行っている。                |  |            |   |
|          |          |            | 2                                              | 平成15年度以降に竣工、又は修繕を実施しているが、目視で確認できる劣化（ヒビ割れ・タイル浮きなど）がある。   |  |            |   |
|          |          |            | 3                                              | 平成15年度以降に竣工、又は修繕を実施しており、外壁に問題は無い。                       |  |            |   |
|          |          |            |                                                |                                                         |  |            |   |
|          | 建物の屋根・屋上 | 2          | 建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか？                         |                                                         |  |            | 3 |
|          |          |            | 1                                              | 平成15年度以降に防水工事を行っていない。又は、平成14年度以前に防水工事をやっている。            |  |            |   |
|          |          |            | 2                                              | 平成15年度以降に竣工、又は防水工事を実施しているが、雨漏りや目視で確認できる劣化（防水層の破損など）がある。 |  |            |   |
|          |          |            | 3                                              | 平成15年度以降に竣工、又は防水工事を実施しており屋根・屋上に問題は無い。                   |  |            |   |
|          |          |            |                                                |                                                         |  |            |   |
|          | 耐震性能     | 3          | 建物は耐震性を有していますか？                                |                                                         |  |            | 3 |
|          |          |            | 1                                              | 旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が無い。                              |  |            |   |
|          |          |            | 2                                              | 旧耐震基準に基づく建物であり、耐震改修の実績が有る。又は、耐震改修する必要がない。               |  |            |   |
|          |          |            | 3                                              | 新耐震基準に基づく建物である。                                         |  |            |   |
|          |          |            |                                                |                                                         |  |            |   |
| Ⅱ 設備     | 冷暖房      | 4          | 冷暖房設備に支障はありますか？                                |                                                         |  |            | - |
|          |          |            | 1                                              | 支障あり                                                    |  |            |   |
|          |          |            | 2                                              | 支障はあるが、軽微なもの                                            |  |            |   |
|          |          |            | 3                                              | 支障なし                                                    |  |            |   |
|          |          |            |                                                |                                                         |  |            |   |
|          | 給排水      | 5          | 建物の給排水管の更新工事は行っていますか？                          |                                                         |  |            | 3 |
|          |          |            | 1                                              | 平成15年度以降に更新工事を行っていない又は平成14年度以前に更新工事をやっている。              |  |            |   |
|          |          |            | 2                                              | 平成15年度以降に竣工、又は更新を実施しているが、漏水や赤水、詰まり、水圧不足等が生じている。         |  |            |   |
|          |          |            | 3                                              | 平成15年度以降に竣工、又は更新を実施しており、問題が無い。                          |  |            |   |
|          |          |            |                                                |                                                         |  |            |   |
| Ⅲ 安全     | 防災管理     | 6          | 消防用設備等・特殊消防用設備等点検・報告は実施していますか？また指摘事項は改善していますか？ |                                                         |  |            | 3 |
|          |          |            | 1                                              | 指摘あり、改善していない。                                           |  |            |   |
|          |          |            | 2                                              | 指摘はあるが、軽微なもの                                            |  |            |   |
|          |          |            | 3                                              | 指摘なし、又は対応済                                              |  |            |   |
|          |          |            |                                                |                                                         |  |            |   |
|          | 安全管理     | 7          | 特殊建築物定期点検報告は実施していますか？また、指摘事項は改善していますか？         |                                                         |  |            | - |
|          |          |            | 1                                              | 指摘あり、改善していない。                                           |  |            |   |
|          |          |            | 2                                              | 指摘はあるが、軽微なもの                                            |  |            |   |
|          |          |            | 3                                              | 指摘なし、又は対応済                                              |  |            |   |
|          |          |            |                                                |                                                         |  |            |   |
| Ⅳ 環境     | 環境保全     | 8          | 環境負荷低減のための省エネルギー設備を導入していますか？                   |                                                         |  |            | 1 |
|          |          |            | 1                                              | 未導入                                                     |  |            |   |
|          |          |            | 2                                              | 検討中                                                     |  |            |   |
|          |          |            | 3                                              | 導入済                                                     |  |            |   |
|          |          |            |                                                |                                                         |  |            |   |
| Ⅴ 機能     | バリアフリー   | 9          | バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか？       |                                                         |  |            | - |
|          |          |            | 1                                              | 未対応                                                     |  |            |   |
|          |          |            | 2                                              | 一部対応済                                                   |  |            |   |
|          |          |            | 3                                              | 全て対応済                                                   |  |            |   |
|          |          |            |                                                |                                                         |  |            |   |

※内容項目について「該当しない（対象外等）場合」または「不明の場合」は、回答が「-」となります。

| 特記事項           |            |
|----------------|------------|
| 施設番号           | 286        |
| 基準日 令和06年3月31日 |            |
| 施設基本情報         |            |
| 施設名            | 印旛第一中継ポンプ場 |
| 所在地            | 美瀬二丁目108   |
| 施設特記事項         |            |
|                |            |